



## Maszyny do czyszczenia Comac w sektorze handlu detalicznego

Czystość w sektorze handlu detalicznego jest niezbędna, aby **klienci** mogli korzystać z **czystego i odkażonego środowiska**. Rzeczywiście, wygląd sklepu nie tylko przyczynia się do **poprawy** wizerunku przestrzeni handlowej, ale także do rzeczywistej **przyjemności z robienia zakupów**.

Środowiska charakterystyczne dla sektora handlu detalicznego są zwykle **mniejsze** i często są czyszczone ręcznie z powodu błędnego przekonania, że oszczędza to czas i pieniądze, a jednocześnie niedoceniana jest istota jakości rezultatów sprzątnięcia powierzchni. Comac posiada w swojej ofercie szeroką gamę szorowarek do podłóg, które **gwarantują doskonałe wyniki czyszczenia**, jednocześnie **zwiększające wydajność pracy** i **redukujące wysiłek** operatora.

Ponadto sprzęt firmy Comac do profesjonalnego czyszczenia posadzek może być używany również wtedy, gdy w powierzchni handlowej **obecni są klienci**, ponieważ urządzenia te zostały zaprojektowane tak, aby **w jak największym stopniu, minimalizować poziom emisji hałasu**.



## Czyszczenie i odkażanie: oferta Comac dla sektora handlu detalicznego.

Maszyny do czyszczenia podłóg Comac są używane w różnych środowiskach typowych dla sektora detalicznego, takich jak sklepy, sklepy spożywcze, małe supermarkety, delikatesy, sklepy mięsne oraz warzywniaki. Są to bardzo różne rodzaje środowisk i właśnie dlatego niezbędne jest posiadanie odpowiednich rozwiązań czyszczących, które są wszechstronne, ale można je również dostosować do każdego indywidualnego obszaru, na przykład powierzchni wystawienniczych, aneksów kuchennych, szatni w sklepach odzieżowych, małych magazynów lub toalet.

Spośród szerokiej gamy profesjonalnych maszyn do czyszczenia posadzek zaprojektowanych przez Comac, niektóre są wyjątkowo odpowiednie do zastosowania w środowiskach charakterystycznych dla sektora handlu detalicznego, takich jak:

- Małe supermarkety
- Sklepy
- Sklepy spożywcze
- Delikatesy
- Sklepy mięsne
- Warzywniaki
- Salony prasowe



Igea



Vispa XS



Vispa 35



Vispa EVO



Vispa XL



Abila



L20



Antea



Innova 55



Innova



Innova Comfort



### Igea

Pojemność zbiornika roztworu: **1,2 l**

Rekomendowane użycie na posadzkach o powierzchni do: **300 m<sup>2</sup>**

Wydajność baterii do: **1 godz.**

Igea to najmniejszy automat do mycia posadzek dostępny w gamie modeli marki Comac. Została zaprojektowana, aby stworzyć alternatywę dla klasycznych technik sprzątnia. Igea doskonale spisze się w utrzymaniu czystości powierzchni do 300 m<sup>2</sup>. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom znajduje zastosowanie w małych, załoczonych pomieszczeniach. To idealne rozwiązanie, umożliwiające korzystanie z zalet czyszczenia maszynowego w biurach, sklepach, barach czy innych niewielkich lokalach użytkowych.



### Vispa XS

Pojemność zbiornika roztworu: **3 l**

Rekomendowane użycie na posadzkach o powierzchni do: **800 m<sup>2</sup>**

Wydajność baterii do: **1 godz. (Eco)**

Maszyna czyszcząca Comac Vispa XS to rewolucyjna maszyna do mycia podłóg, odpowiednia do czyszczenia małych i załoczonych przestrzeni. Jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym, umożliwiającym wielokrotne użycie maszyny w ciągu tego samego dnia. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom stanowi idealne rozwiązanie do czyszczenia posadzek w punktach szybkiej obsługi, restauracjach, barach, sklepach, niewielkich punktach usługowych czy biurach. Vispa XS jest urządzeniem odpowiednim do zastosowania w miejscach małych i załoczonych, nie większych niż 800 m<sup>2</sup>.



## Vispa 35

Pojemność zbiornika roztworu: **8-10 l**

Rekomendowane użycie na posadzkach o powierzchni do: **1000 m<sup>2</sup>**

Wydajność baterii do: **1 godz.**

Vispa 35 jest szorowarką do posadzek, która zrewolucjonizowała formę sprzątania niewielkich zatłoczonych powierzchni i stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego sprzątania. Zaprojektowana do obsługi niewielkich sklepów, biur, stołówek, restauracji, centrów odnowy biologicznej, salonów fryzjerskich, gabinetów lekarskich, przedszkoli i szkół. Vispa 35 łączy zalety profesjonalnej szorowarki z praktycznością i kompaktowością, które zawsze ją wyróżniały. Vispa 35 będzie właściwym rozwiązaniem do obsługi powierzchni maksymalnej 1000 m<sup>2</sup>. Maszyna dostępna jest w dwóch wariantach: wersja zmywająca zasilana bateryjnie i elektrycznie oraz wersja zmiatająca zasilana bateryjnie.



## Vispa EVO

Pojemność zbiornika roztworu: **15 l**

Rekomendowane użycie na posadzkach o powierzchni do: **1300 m<sup>2</sup>**

Wydajność baterii do: **2 godz. (Eco)**

Profesjonalne Szorowarki Vispa EVO należy do segmentu maszyn profesjonalnie szorujących, których niepozorne rozmiary kryją w sobie zaskakujące pokłady mocy, pozwalające na uporanie się z nawet najbardziej uporczywymi zabrudzeniami. Sprawdzi się idealnie w obsłudze utrzymania czystości niewielkich i średnich powierzchni, niezależnie od ich stopnia zatłoczenia. Urządzenie stanowi wynik wieloletniej pracy specjalistów nad rozwojem maszyn szorujących Comac, a co za tym idzie, posiada wiele dobrze znanych użytkownikom funkcji. Łączy w sobie zwinność, moc, niezawodność oraz innowacyjność co czyni ją wyjątkowym narzędziem, mającym znaczący wpływ na komfort pracy użytkownika. Vispa EVO to profesjonalna szorowarka będzie właściwym rozwiązaniem do obsługi powierzchni maksymalnej 1300 m<sup>2</sup> - dostępna w wersji zasilanej bateryjnie.



## Vispa XL

Pojemność zbiornika roztworu: **25 l**

Rekomendowane użycie na posadzkach o powierzchni do: **1600 m<sup>2</sup>**

Wydajność baterii do: **3 godz. (Eco)**

Vispa XL to zaawansowana technologicznie szorowarka o dużej mocy, która jednocześnie jest niezwykle zwrotna i łatwa w użytkowaniu. 43 cm szerokości roboczej, unikatowa konstrukcja - ta maszyna jest doskonałym uzupełnieniem istniejących rozwiązań i nieocenionym sprzymierzeńcem w walce z najbardziej opornymi zabrudzeniami. Doskonale spisz się w utrzymaniu czystości powierzchni o małej i średniej wielkości, nawet tych zatoczonych. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, urządzenie wyposażone jest w tę samą technologię, która znalazła zastosowanie w większych modelach. Jest doskonałym, wysokowydajnym uzupełnieniem floty urządzeń czyszczących. Solidna i niezawodna konstrukcja Vispy XL sprawia, że jest to praktyczna i łatwa w obsłudze maszyna szorująca do czyszczenia i konserwacji małych i średnich obszarów. Idealnie sprawdzi się do utrzymania czystości w pomieszczeniach restauracyjnych, hotelowych, halach sportowych i przestrzeniach o powierzchni do 1600 m<sup>2</sup>. Szorowarka Vispa XL posiada zasilanie bateryjne.



## Abila

Pojemność zbiornika roztworu: **33 l**

Rekomendowane użycie na posadzkach o powierzchni do: **1600 m<sup>2</sup>**

Wydajność baterii do: **2,5 godz.**

Abila to bardzo praktyczna i kompaktowa szorowarka do podłóg, idealna do czyszczenia zatoczonych miejsc. Zaprojektowana jako skuteczne, wydajne i wygodne rozwiązanie zapewniające profesjonalny efekt czyszczenia bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupu. Abila to urządzenie łatwe w obsłudze, gwarantujące jednocześnie niezawodne czyszczenie średniej wielkości powierzchni, w tym przestrzeni zatoczonych, takich jak: sklepy detaliczne, garaże, siłownie lub ośrodki zdrowia. Zaprojektowana, aby zapewnić jak największą łatwość obsługi w codziennych pracach porządkowych. Abila doskonale spisz się w utrzymaniu czystości powierzchni do 1600 m<sup>2</sup>.



## L20

Pojemność zbiornika roztworu: **40 l**

Rekomendowane użycie na posadzkach o powierzchni do: **1800 m<sup>2</sup>**

Wydajność baterii do: **3 godz.**

L20 to łatwa w obsłudze i niezawodna prowadzona szorowarka do podłóg, która zapewnia zwiększenie wydajności i redukcję kosztów czyszczenia. Kompaktowe wymiary sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy oczekują profesjonalnych rezultatów sprzątnięcia w rozsądnej cenie. Maszyna do zastosowania w supermarketach, powierzchniach użytku publicznego, szkołach, siłowniach, magazynach, warsztatach i garażach. Zaprojektowana, aby zapewnić największą niezawodność i łatwość obsługi w codziennej pracy, L20 będzie idealnym rozwiązaniem do utrzymania czystości powierzchni do 1800 m<sup>2</sup>.



## Antea

Pojemność zbiornika roztworu: **40 l**

Rekomendowane użycie na posadzkach o powierzchni do: **2200 m<sup>2</sup>**

Wydajność baterii do: **4 godz.**

Antea jest wysokowydajną, prowadzoną zmywarką do podłóg, której użytkowanie jest niebywale proste. Znajdzie idealne zastosowanie w profesjonalnym utrzymaniu czystości powierzchni biurowych, szpitalnych, sklepowych, budynkach użyteczności publicznej, restauracjach, hotelach, obiektach sportowych, supermarketach czy zakładach produkcyjnych. Solidna, wytrzymała, niezawodna - Antea została zaprojektowana, aby zwiększać standardy wydajności i redukować koszty wykonania usług profesjonalnego utrzymania czystości. Parametry techniczne i funkcje zmywarki Antea czynią ją urządzeniem do profesjonalnego zastosowania zarówno w codziennej pielęgnacji jak i w walce z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami powierzchni do 2200 m<sup>2</sup>.



## Innova 55

Pojemność zbiornika roztworu: **65 l**

Rekomendowane użycie na posadzkach o powierzchni do: **4500 m<sup>2</sup>**

Wydajność baterii do: **3 godz.**

Innova 55 należy do grupy samojezdnych automatów czyszczących, które w znaczący sposób redukują czas pracy, jednocześnie zwiększając jej wydajność. Maszyna została zaprojektowana tak aby zapewnić najwyższy komfort użytkownika. Innova 55 to maszyna dostępna w cenie urządzeń prowadzonych o nieporównywalnie większym komforcie użytkowania i tempa pracy. Ultrakompaktowe wymiary dają maszynie dużą zwrotność co umożliwia sprzątnięcie w niewielkich pomieszczeniach, a dokładne czyszczenie powierzchni wokół przeszkód nie stanowi dla niej problemu. Tempo sprzątnięcia pomaga w optymalizacji kosztów sprzątnięcia. Właśnie dlatego stanowi idealne rozwiązanie do obsługi szpitali, domów pomocy społecznej, szkół, centrów sportowych, supermarketów i powierzchni biurowych. Dostosowana do pielęgnacji do 4500 m<sup>2</sup>.



## Innova

Pojemność zbiornika roztworu: **110 l**

Rekomendowane użycie na posadzkach o powierzchni do: **6000 m<sup>2</sup>**

Wydajność baterii do: **3,5 godz.**

Rodzina maszyn Innova to gama niezwykle wszechstronnych i łatwych w użyciu urządzeń do czyszczenia podłóg. Kompaktowe wymiary i zwrotność pozwala na ich stosowanie nawet w zatoczonych obszarach. Linia Innova zawsze cieszyła się dużą rozpoznawalnością. Jest ceniona za niezawodność i wydajność podczas szorowania i suszenia podłóg. Automatem wersje Innova są standardowo wyposażone w tryb Eco, który gwarantuje niski poziom hałasu, dzięki czemu idealnie nadają się do codziennego użytku nawet w miejscach newralgicznych pod kątem głośności pracy. Wszystkie te cechy sprawiają, że nadają się szczególnie do pracy w takich środowiskach, jak supermarkety, centra handlowe, szpitale, domy opieki, lotniska i stacje, ale równie dobrze spisz się na powierzchniach przemysłowych zakładów produkcyjnych i magazynów. Modele Innova nadają się do regularnego czyszczenia powierzchni do 6000 m<sup>2</sup>.



## Innova Comfort

Pojemność zbiornika roztworu: **120 l**

Rekomendowane użycie na posadzkach o powierzchni do: **6000 m<sup>2</sup>**

Wydajność baterii do: **3 godz.**

Szorowarki z napędem automatycznym Innova Comfort to szorowarki z napędem automatycznym, która jest zarówno niezwykle wygodna, jak i łatwa w użyciu. Pojemność zbiorników i parametry techniczne Innova Comfort sprawiają, że jest to doskonały partner do systematycznego utrzymania czystości; jest szybka i skuteczna a system redukcji hałasu gwarantuje maksymalne wyciszenie. Podążając za obecnymi trendami oraz w ramach ciągłej dbałości o środowisko, Comac wyposażył Innova Comfort w innowacyjne technologie wspierające oszczędność zasobów, redukujące produkcję odpadów, ograniczające zużycie. Innova Comfort należy do kategorii szorowarek samojezdnych i dlatego nadaje się do pracy w przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu, takich jak obiekty użytku publicznego, placówki edukacyjne, baseny, siłownie i supermarkety oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie profesjonalnych usług czyszczenia podłóg do 6000 m<sup>2</sup>.



SELF.Y



### SELF.Y

Pojemność zbiornika roztworu: **40 l**

Rekomendowane użycie na posadzkach o powierzchni do: **1710 m<sup>2</sup>**

Wydajność baterii do: **4 godz. (Eco)**

SELF.Y to inteligentny i współpracujący cobot do mycia podłóg, opracowany tak, aby zapewnić wysoką wydajność i produktywność oraz optymalne wsparcie dla operatora; dzięki niemu profesjonalne sprzątnięcie może wznieść się na wyższy poziom. Szorowarka SELF.Y została odpowiednio zaprojektowana, aby umożliwić jej dostosowywanie się do otoczenia, w którym jest używana. Myje i suszy podłogi w sposób całkowicie autonomiczny, wykonując profesjonalne sprzątnięcie na lotniskach, w centrach handlowych, supermarketach, placówkach szkolnych, budynkach biurowych, centrach kongresowych, placówkach opieki zdrowotnej, magazynach i centrach dystrybucyjnych. Dzięki produktywności szacowanej na 1700 m<sup>2</sup>/h, zrobotyzowana szorowarka SELF.Y pozwala na zoptymalizowanie procesów i przepływu pracy osób wyznaczonych do utrzymywania czystości, także w przypadku pomieszczeń dużych i przestronnych, tak aby nadać odpowiednią wartość czasowi.



InAqua

## InAqua



Rodzaj systemu: **zewnętrzny**

Rodzaj filtra: **chemiczny/fizyczny**

InAqua to zewnętrzny system oczyszczania wody, który filtruje brudną wodę używaną do czyszczenia podłóg, co w rezultacie pozwala na jej ponowne użycie. Jest to bardzo proste i łatwe w użyciu urządzenie, którego działanie przypomina „pralkę wodną”. W ciągu zaledwie 30 minut InAqua może oczyścić do 150 litrów wody. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby poddawanie brudnej wody procesowi filtracji możliwe było już w chwili jej pobierania bezpośrednio z maszyny czyszczącej. Wysokowydajne filtry workowe umieszczone zostały w ruchomej komorze, co ułatwia ich konserwację i wymianę. Dzięki Comac InAqua można ponownie wykorzystać wodę z różnych rodzajów operacji czyszczenia, nie tylko ze wszystkich typów maszyn szorujących, ale również z systemów ręcznych. InAqua to rozwiązanie pozwalające na redukcję kosztów przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania na środowisko.



CS50



CS500



CS60

### CS50



Pojemność zbiornika odpadów: **40 l**

Szerokość robocza szczotki centralnej: **500 mm**

System uzupełniania: **tylni**

Zamiatarka prowadzona CS50 to mała zamiatarka prowadzona, która jest wyjątkowo zwrotna i łatwa w obsłudze. Doskonała wydajność i łatwość obsługi to główne zalety tej zamiatarki, które umożliwiają znaczne przyspieszenie procesu czyszczenia, a także upraszczają pracę operatora. Do zastosowania na powierzchniach wewnątrz budynków jak i na terenach zewnętrznych o powierzchni do 2500 m<sup>2</sup>, Comac CS50 jest idealnym rozwiązaniem do zamiatania ścieżek, garaży, parkingów, magazynów, znajdzie zastosowanie w obiektach z sektora logistyki, służby zdrowia, rzemiosła lub motoryzacji. Zamiatarka prowadzona CS50 jest dostępna w wersji z silnikiem benzynowym Hondy (CS50 H/HT).

### CS500



Pojemność zbiornika odpadów: **50 l**

Szerokość robocza szczotki centralnej: **500 mm**

System uzupełniania: **tylni**

CS500 to mała zamiatarka, bez miejsca dla operatora, kompaktowa i praktyczna, ale jednocześnie o dużej mocy i precyzji czyszczenia powierzchni. Ta niewielka zamiatarka akumulatorowa ułatwia czyszczenie dzięki swoim osiągom, pozwalającym na zwiększenie produktywności podczas użytkowania. Comac CS500 jest odpowiednia do czyszczenia zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych powierzchni do 2600 m<sup>2</sup>, jest idealną zamiatarką do zamiatania garaży, parkingów, podjazdów lub chodników. Ta mała zamiatarka doskonale nadaje się również do sprzątnięcia magazynów, obszarów usługowych, myjni samochodowych i obiektów w sektorach logistycznym, publicznym, rzemieślniczym lub motoryzacyjnym. Zamiatarka akumulatorowa CS500 jest dostępna w różnych wersjach, z napędem lub bez, może być także wyposażona w akumulatory litowe.

# CS60



Pojemność zbiornika odpadów: **65 l**

Szerokość robocza szczotki centralnej: **600 mm**

System uzupełniania: **tylni**

Zamiatarka samojezdna CS60 to zamiatarka samojezdna, która jest wyjątkowo zwrotna wszechstronna, zaprojektowana, aby sprostać różnym potrzebom w zakresie czyszczenia. Zamiatarka w wersji Hybrid zapewnia doskonałą wydajność, która poprzez zmniejszenie zużycia stanowi jednocześnie urządzenie przyjazne środowisku naturalnemu. CS60 dostępna jest w dwóch wariantach: model CS60 B zasilany bateryjnie, odpowiedni do czyszczenia podłóg o powierzchni do 8000 m<sup>2</sup>, oraz CS60 Hybrid zasilany kombinacją silnika benzynowego z akumulatorem, dwukrotnie zwiększająca autonomię pracy maszyny, która dzięki temu rozwiązaniu poradzi sobie z obsługą powierzchni do 15000 m<sup>2</sup>. Dzięki niewielkim rozmiarom i dużej zwrotności, Comac CS60 idealnie sprawdzi się zarówno w środowisku zewnętrznym jak i wewnętrznym. Jest odpowiednia do obsługi obiektów przemysłowych, magazynów i parkingów oraz w sektorach: HoReCa, publicznym, logistycznym i rzemieślniczym.



CA Back



CA Dry



CA W/D 1 Silnikowe



CA W/D 2 Silnikowe



CA W/D 3 Silnikowe



Carpet



## CA Back

Pojemność zbiornika od/do: **6 l**

Typ: **Profesjonalne DRY**

Ssanie: **1 silnikowe**

CA BACK to lekki odkurzacz plecakowy firmy Comac, łatwy w obsłudze i o dużej mocy, opracowany, aby w łatwy sposób czyścić także trudno dostępne miejsca. Ten odkurzacz plecakowy został zaprojektowany tak, aby był praktyczny i zapewniał swobodę ruchów użytkownika. Kompaktowy design i wygodne regulowane paski urządzenia CA BACK sprawiają, że jest to odkurzacz plecakowy idealnie dostosowujący się do każdego użytkownika, będący doskonałym partnerem w codziennym sprzątanii. CA BACK jest dostępny w dwóch wersjach: akumulatorowej, aby swobodnie sprzątać nawet obszary pozbawione sieci elektrycznej; elektrycznej, aby nie martwić się o konieczność ładowania akumulatora. Ten odkurzacz plecakowy jest idealnym wyborem do sprzątania w trudnym terenie, jak pociągi, autobusy, łodzie, samoloty, kina, teatry, schody, biura, hotele i obiekty noclegowe.

## CA Dry



Pojemność zbiornika od/do: **13/15 l**

Typ: **profesjonalne DRY**

Ssanie: **1 silnikowe**

Gama CA Dry składa się z kompaktowych i mocnych odkurzaczy profesjonalnych, które są wytwarzane w trzech wersjach: CA15 EASY, CA POD EXTRA i CA POD SILENZIO. Są to odkurzacze proste w obsłudze, które jednocześnie są w stanie zapewnić wysokie standardy czystości. Opracowane z myślą o codziennych porządkach, także w miejscach trudnych do osiągnięcia, odkurzacze z gamy CA Dry zapewniają wydajność energetyczną i wysoką wydajność. Ponadto oferują one wysoką niezawodność i, dzięki zmniejszonemu poziomowi hałasu, mogą pracować niemalże w każdych warunkach. Odkurzacze profesjonalne z tej gamy są wyborem idealnym dla firm sprzątających i dla pomieszczeń sektora opieki zdrowotnej, sektora publicznego, Ho.Re.Ca., handlu detalicznego, sektora wellbeing i sportowego.



## CA W/D 1 Silnikowe

Pojemność zbiornika od/do: **30/80 l**

Typ: **profesjonalne WET & DRY**

Ssanie: **1 silnikowe**

Profesjonalne odkurzacze do pracy na mokro i na sucho z serii CA Wet&Dry z podwójnym silnikiem zostały zaprojektowane z myślą o praktyczności i profesjonalnych rezultatach. Odkurzacze te są wyposażone w bardzo pojemny zbiornik, ale zaprojektowany tak, aby był praktyczny i przyjazny dla użytkownika. Są wytrzymałe i łatwe w obsłudze, służą do czyszczenia średnich powierzchni lub zasysania materiałów stałych o różnych wymiarach. Uniwersalność i wydajność tych profesjonalnych odkurzaczy sprawia, że są one idealnym narzędziem dla firm sprzątających, w wymagających aplikacjach i w środowiskach sektora publicznego, w obiektach HoReCa, SPA i sportowych.



## CA W/D 2 Silnikowe

Pojemność zbiornika od/do: **77/110 l**

Typ: **profesjonalne WET & DRY**

Ssanie: **2 silnikowe**

Profesjonalne odkurzacze do pracy na mokro i na sucho z serii CA Wet&Dry z podwójnym silnikiem zostały zaprojektowane z myślą o praktyczności i profesjonalnych rezultatach. Odkurzacze te są wyposażone w bardzo pojemny zbiornik, ale zaprojektowany tak, aby był praktyczny i przyjazny dla użytkownika. Są wytrzymałe i łatwe w obsłudze, służą do czyszczenia średnich powierzchni lub zasysania materiałów stałych o różnych wymiarach. Uniwersalność i wydajność tych profesjonalnych odkurzaczy sprawia, że są one idealnym narzędziem dla firm sprzątających, w wymagających aplikacjach i w środowiskach sektora publicznego, w obiektach HoReCa, SPA i sportowych. Modele z podwójnym silnikiem to idealne rozwiązanie do odkurzania kurzu i płynów dla sektora transportowego, logistycznego i w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.



## CA W/D 3 Silnikowe

Pojemność zbiornika od/do: **65 l**

Typ: **profesjonalne WET & DRY**

Ssanie: **3 silnikowe**

Profesjonalne odkurzacze do pracy na mokro i na sucho z serii CA Wet&Dry z potrójnym silnikiem zostały zaprojektowane z myślą o praktyczności i profesjonalnych rezultatach. Odkurzacze te są wyposażone w bardzo pojemny zbiornik, ale zaprojektowany tak, aby był praktyczny i przyjazny dla użytkownika. Są wytrzymałe i łatwe w obsłudze, służą do czyszczenia średnich powierzchni lub zasysania materiałów stałych o różnych wymiarach. Uniwersalność i wydajność tych profesjonalnych odkurzaczy sprawia, że są one idealnym narzędziem dla firm sprzątających, w wymagających aplikacjach i w środowiskach sektora publicznego, w obiektach HoReCa, SPA i sportowych. Modele z potrójnym silnikiem to idealne rozwiązanie do odkurzania kurzu i płynów dla sektora transportowego, logistycznego i w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.



## Carpet

Pojemność zbiornika od/do: **20 l**

Typ: **dywanowe**

Ssanie: **1 silnikowe**

Carpet firmy Comac to idealny sprzęt do dokładnego czyszczenia i usuwania plam oraz zabrudzeń z powierzchni tkaninowych, tapicerki i wykładzin dywanowych. Carpet wykorzystuje wyjątkowy system suchej piany oraz system zasysania o wysokiej wydajności. Rozwiązanie powoduje, że roztwór wody i detergentu rozprowadzony na materiale jest natychmiast usuwany przez działanie podciśnienia, co jednocześnie eliminuje zabrudzenia i umożliwia szybkie schnięcie. Dzięki Carpet powierzchnie tkanin będą znów jak nowe: czyste i odkażone. Kompaktowe wymiary i łatwość transportu sprawiają, że Carpet doskonale nadaje się do stosowania w środkach transportu publicznego jak pociągi czy autobusy, w myjniach samochodowych, ale także na dużych powierzchniach dywanowych np. na lotniskach, w hotelach, kinach, teatrach i salach konferencyjnych.



CM Mini Orbital



CM43 F Orbital



CM1500



### CM Mini Orbital

Szerokość pracy: **250 mm**

Źródło zasilania: **elektryczne/ bateria**

Napęd: **bezpośrednia**

Maszyny orbitalne CM Mini Orbital to najmniejsze modele w ofercie Comac, które w pełni wykorzystują technologię orbitalną. Są one idealne do pracy w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach. Dostępne w trzech różnych wersjach podstawy: prostokątna CM Mini Orbital, okrągła CM Mini Orbital R lub w kształcie precyzyjnych narzędzi orbitalnych CM Mini Orbital TR, stanowią profesjonalne rozwiązanie do czyszczenia, prania, polerowania i wykończenia krawędzi, rogów, schodów, listw przypodłogowych i wszystkich małych przestrzeni. Głowica oscylacyjna w maszynach CM Mini Orbital dostosowuje się do wszystkich powierzchni i skutecznie pracuje nawet na nierównych podłogach, minimalizując wysiłek użytkownika. Dodatkowo, te „mini” maszyny orbitalne oferują doskonałą stabilność, zwrotność oraz solidną i kompaktową konstrukcję, która jest jednocześnie łatwa do transportu, umożliwiając ich użytkowanie wszędzie. Wszystkie modele dostępne są zarówno w wersji z przewodem, jak i akumulatorowej, co umożliwia pracę w miejscach, gdzie nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego. Kompaktowe maszyny orbitalne: powierzchnie użytkowania CM Mini Orbital to idealne rozwiązanie do czyszczenia, intensywnej konserwacji i wykończenia podłóg z marmuru, gresu, betonu, terakoty, żywicy, parkietu i drewna. Te ultrakompaktowe maszyny orbitalne są niezwykle wszechstronne, wybierane przez firmy sprzątające i idealne do pracy w sektorach opieki zdrowotnej, publicznych, Ho.Re.Ca. oraz handlu detalicznego.



## CM43 F Orbital

Szerokość pracy: **430 mm**

Źródło zasilania: **elektryczne**

Napęd: **bezpośrednia**

Jednotarczowa szorowarka orbitalna CM43 F Orbital wykorzystuje zasadę systemu rotacyjno-orbitalnego, co pozwala ustabilizować maszynę i sprawia, że jest prosta w użytkowaniu oraz zachowuje wysoki poziom sterowności, dzięki czemu jest odpowiednia nawet dla najmniej doświadczonych operatorów a jej obsługa nie wymaga dużej siły fizycznej. Ruch rotacyjno-orbitalny poprawia również wyniki czyszczenia w stosunku do zwykłej maszyny jednotarczowej, dzięki czemu CM43 F Orbital jest szczególnie zalecana do posadzek wymagających intensywnego czyszczenia. CM43 F Orbital zapewnia wszystkie korzyści wynikające z ruchu rotacyjno-orbitalnego, takie jak oszczędność energii, wody i detergentu oraz skrócenie czasu użytkowania w porównaniu ze zwykłą maszyną jednotarczową. CM43 F Orbital jest gwarancją wyjątkowych rezultatów na każdym rodzaju posadzek i jest szczególnie polecana do częstych zastosowań, takich jak intensywne czyszczenie lub szorowanie, polerowanie w celu usunięcia starych powłok konserwujących i krystalizacja. Wersja CM43 F Orbital Spray jest również idealna do czyszczenia podłóg dywanowych i chodników, ponieważ zawiera zestaw spryskiwaczy do rozpraszania wody lub roztworu detergentu. CM43 F Orbital to maszyna sprawdzi się w wielu zróżnicowanych zadaniach, jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla środowisk w sektorze medycznym, publicznym i HoReCa, ale stanowi także doskonałe rozwiązanie dla firm sprzątających i firm usługowych, które działają w obszarach komercyjnych.



## CM1500

Szerokość pracy: **500 mm**

Źródło zasilania: **elektryczne**

Napęd: **bezpośrednia**

CM1500 V to wysokoobrotowa jednotarczowa maszyna firmy Comac, odpowiednia do wszystkich prac związanych z renowacją i polerowaniem na sucho. Niezwykle łatwa w obsłudze, dostępna w wersji ze ssawą odprowadzającą frakcję kurzu do osobnej komory pojemnika. Dzięki wyposażeniu w wyjątkowy system wyważania i sprężynę gazową na rękojęści, użytkowanie CM1500 V jest niezwykle przyjemne i nie męczy użytkownika. Wysokoobrotowa profesjonalna jednotarczowa maszyna CM1500V firmy Comac jest idealnym rozwiązaniem dla wykonawców usług serwisowych i sprzątających działających w hotelach, centrach konferencyjnych i w sektorach HoReCa, medycznym, publicznym, motoryzacyjnym, handlu detalicznego i wielkopowierzchniowych sklepach handlowych.



CI C10



### CI C10

Maksymalne ciśnienie: **150 bar**

Maksymalne natężenie przepływu: **450 l/godz**

Pobór energii: **2,1 KW**

CI C10 to myjka ciśnieniowa zimnowodna o niewielkich rozmiarach, a jednocześnie niezwykle wydajna. Zaprojektowana tak, aby była praktyczna i prosta w użyciu, a także łatwa do przemieszczania. Silnik indukcyjny, w który wyposażona jest CI C10 sprawia, że jest to mocne i niezawodne profesjonalne urządzenie wysokociśnieniowe, a jednocześnie ciche i w związku z tym odpowiednie do częstego użytkowania. CI C10 to idealna myjka ciśnieniowa do mycia ścian, posadzek, schodów i obszarów zewnętrznych w branży hotelarskiej, gastronomicznej, wellness i sportowej oraz w sektorze publicznym i handlu detalicznego. Myjka ciśnieniowa zimnowodna jest także idealna dla firm sprzątających i, ogólnie, do usuwania najbardziej uporczywego brudu z powierzchni o średnich rozmiarach, około 40-60 m<sup>2</sup>.



E-SPRAY



SANEX

### E-SPRAY



Pojemność zbiornika roztworu: **1 l**

System natryskowy: **pompa**

Wydajność baterii do: **8 godz.**

E-Spray to profesjonalny pistolet natryskowy przeznaczony do skutecznego i równomiernego rozpraszania roztworów dezynfekujących na powierzchniach. Comac E-Spray Electrostatic to odkażający pistolet natryskowy, który wykorzystuje zasadę indukcji elektrostatycznej do skutecznego i równomiernego rozpraszania roztworów dezynfekujących na powierzchniach; to elektrostatyczny pistolet natryskowy. Poprzez ładunek elektrostatyczny krople są przyciągane przez docelową powierzchnię, a podczas kontaktu z nią, tworzą powłokę dezynfekującą. Comac E Spray jest lekki i naprawdę wygodny, ponieważ jest zasilany baterią litową, która pozwala na kilka godzin higienizacji, swobodnie i w dowolnym miejscu, bez martwienia się o kabel. Roztwór jest rozpylany w postaci małych, lekkich kropelek, które mogą dotrzeć do każdego punktu danego obszaru i skutecznie osiąść. W celu skutecznej dezynfekcji należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją użycia roztworu dezynfekującego dostarczoną przez producenta.

### SANEX



Pojemność zbiornika roztworu: **4,5 l**

System natryskowy: **kompresor**

Wydajność baterii do: **2 godz.**

Sanex to niewielkich rozmiarów urządzenie, które doskonale sprawdzi się w dezynfekcji małych i średnich pomieszczeń. Lekki i łatwy w transporcie Sanex to idealne rozwiązanie do dezynfekcji i dezodoryzacji pomieszczeń i biur w każdym sektorze. Wersje zasilane bateryjnie pozwalają również na jeszcze większą swobodę poruszania się w miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego. Sprzęt ten dostosowuje się do różnych wymagań, umożliwiając stosowanie roztworów odkażających, dezynfekujących lub dezodoryzujących oraz zastosowanie w samochodach i obwodach klimatyzacji. Wszystko to sprawia, że Sanex jest niezwykle wszechstronny. Może być również stosowany w większych środowiskach, takich jak strefy wejścia do budynku, sale konferencyjne lub biura, bary, restauracje, sklepy, szkoły, sale gimnastyczne i wszelkie inne miejsca, w których potrzebna jest skuteczna sanizacja. W celu skutecznej dezynfekcji należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją użycia roztworu dezynfekującego dostarczoną przez producenta.

## Obiekty handlowe - Szorowarki



Igea



Vispa XS



Vispa 35



Vispa EVO



Vispa XL



Abila



L20



Antea



Innova 55



Innova



Innova Comfort

## Obiekty handlowe - Autonomiczne



SELF.Y

## Obiekty handlowe - Comac4Water



InAqua

## Obiekty handlowe - Zamiatarki



CS50



CS500



CS60

## Obiekty handlowe - Odkurzacze



CA Back



CA Dry



CA W/D 1 Silnikowe



CA W/D 2 Silnikowe



CA W/D 3 Silnikowe



Carpet

## Obiekty handlowe - Maszyny jednotarczowe



CM Mini Orbital



CM43 F Orbital



CM1500

## Obiekty handlowe - Myjki ciśnieniowe



CI C10

## Obiekty handlowe - Dezynfekcja



E-SPRAY



SANEX



---

**COMAC S.p.A.** Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - [www.comac.it](http://www.comac.it) [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

**Comac S.p.A.** org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14064-1, SA 8000

