

SANPEX



SANEX, equipo para la desinfección práctico y transportable

#comacsanitizer

La gama profesional para desinfectar superficies y suelos de forma rápida y eficaz.

SANEX es un aparato para la pulverización de productos desinfectantes compacto, y extremadamente práctico.

Ideal para desinfectar y desodorizar habitaciones y oficinas en cualquier sector, se puede usar también para interiores de automóviles y conductos de aire acondicionado.

SANEX es un equipo ligero y fácilmente transportable. Es muy simple de usar, solo enciende la máquina usando el interruptor principal apropiado y, usando la pistola dedicada, el rociado de la solución se dirige de manera simple y efectiva.

Es una máquina que se adapta a diferentes necesidades, de hecho, se puede usar con soluciones sanificantes, desinfectantes o

desodorantes.

La erogación de detergentes se realiza de una forma que garantiza una permanencia prolongada y difusa del producto en el aire del ambiente tratado, tal como para alcanzar y desinfectar todas las superficies presentes en el ambiente.

El proceso de pulverización en SANEX se produce al chocar el líquido con un chorro de aire a alta velocidad y un paso posterior a través de un orificio que garantiza una descomposición precisa, produciendo partículas de aproximadamente 8 micras de diámetro.

La descomposición del producto químico en dimensiones tan pequeñas permite la evaporación del producto dispensado, que por lo tanto pasa del estado líquido al aeriforme.

En un minuto se dispensan aproximadamente 30 gr de producto desinfectante específico.



MODELOS

SANEX
220/230V
50/60Hz

SANEX
110V
50/60Hz

SANEX B
24V

Los detalles que marcan la diferencia

Fácil acceso a los componentes internos de la máquina para facilitar el llenado de la solución y para un mantenimiento simple.

La máquina está equipada con un compresor de aire autónomo

El cable de alimentación de 10m de la versión eléctrica permite de moverse libremente

La exclusiva pistola de suministro es el punto donde la solución se mezcla con el aire. Este es un punto clave de la máquina, gracias al uso de una palanca grande y fácil de presionar, SANEX se puede utilizar para turnos largos sin fatiga



SECTORES DE REFERENCIA



Industria



Empresa de
limpieza



Sanitario



Público



Ho.Re.Ca



Bienestar &
Deportivo



Artesanía



Sector de la
automoción



Pequeñas
empresas



Gran distribución



Logístico



Transportes

Sanex B se puede usar en cualquier ambiente

La versión de batería de Sanex permite moverse libremente y, por lo tanto, desinfectar en todas partes, incluso en lugares donde no hay una toma de corriente. Sanex B es compacto y fácil de transportar, por eso se puede utilizar también en entornos más grandes, como vestíbulos, salas de conferencias, oficinas, bares, restaurantes, tiendas, escuelas, gimnasios y cualquier establecimiento donde sea necesario desinfectar de manera efectiva.

Contador de horas para verificar constantemente las horas de trabajo



Autonomía hasta 2 horas

Manija frontal ajustable en altura para facilitar el transporte de Sanex B y desinfectar incluso mientras la máquina está en movimiento



La versión con batería está equipada con baterías AGM estándar. Este tipo de batería se puede recargar en cualquier lugar.



Cargador de batería incorporado para recargarlo fácilmente donde haya una toma de corriente adecuada

Sanex: la solución para una desinfección simple pero efectiva

ALGUNAS APLICACIONES



Desinfección
Hospitales



Desinfección
Ambientes de alto tráfico



Desodorización
De interiores de automóviles



Desinfección
De aires acondicionados y circuitos de aire acondicionado

LAS CERTIFICACIONES





EQUIPAMIENTOS DE SERIE	Sanex 220V/110V	Sanex B
Pistola de suministro ergonómica	•	•
Manguera espiral extensible	•	•
Ruedas delanteras pivotantes	•	•
Conveniente gancho porta pistola	•	•
Cable de alimentación	•	-
Baterías	-	2x12V (AGM)
CB (Cargador de baterías a bordo)	-	•

DATOS TÉCNICOS		SANEX 220V	SANEX 110V	SANEX B
Serbatoio soluzione	l	4,5	4,5	4,5
Suministro de producto	g/min	30	30	30
Longitud máxima manguera espiral extensible	m	3,5	3,5	3,5
Motor del compresor de aire	W	350	350	350
Bomba solución	(n.) W	(2) 16	(2) 16	(2) 16
Voltaje nominal	V/Hz	220-230/50-60	110/50-60	24
Longitud del cable de alimentación	m	10	10	-
Peso en vacío	Kg	18	18	18
Peso con baterías	Kg	-	-	41,5
Dimensiones máquina (Lxhxa)	mm	740x650x355	740x650x355	745x650x355



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

