



# canva3



## CA Wet&Dry 3 Motores: aspiradoras profesionales con triple motor

Las aspiradoras de polvo y líquidos profesionales de la gama CA Wet&Dry con triple motor están diseñadas para ofrecer practicidad y resultados profesionales.

Son aspiradoras dotadas de una cuba con mucha capacidad, pero estudiadas para ser prácticas y fáciles de usar. Resistentes y manejables, se utilizan para la limpieza de superficies medianas o para recoger material sólido de varias dimensiones.

La versatilidad y las prestaciones de estas aspiradoras profesionales hacen que sean adecuados para las empresas de limpieza, para las aplicaciones más difíciles, así como para el servicio de alquiler en ambientes públicos, el sector HORECA y los centros de salud y belleza y deportivos. Los modelos con tres motores son la solución ideal para aspirar polvo y líquidos del sector del transporte, logístico y la gran distribución.

### LOS PLUS DE CA W/D 3 MOTORES

- Disponibles con cuba de acero inoxidable.
- Dotados de carro fijo.
- Dotados del kit opcional de descarga rápida para facilitar las operaciones de vaciado.
- También está disponible el accesorio fijo frontal para aspirar cómodamente los líquidos sobre amplias superficies.
- Shift&Clean: innovador sistema de limpieza del filtro de cartucho.
- Filtro de espuma de serie.
- Filtro de tela, filtro de cartucho y filtro de nailon disponibles opcionalmente.
- Amplia opción de accesorios disponibles que hacen que la gama de aspiradoras CA WET&DRY 3 Motores sea extremadamente personalizable.



**CA A550.3 WDM S**  
Capacidad de la cuba: 65 l  
Tipo: profesional WET & DRY  
Aspiración: 3 motores

## Los detalles que marcan la diferencia



Gracias a una manilla ergonómica cuidadosamente estudiada, estos aspiradores resultan ser fáciles de transportar en cualquier condición de empleo. Las versiones con carro fijo son aún más fáciles de transportar.

En **CA A550.3 WDM S** se puede instalar un limpiapavimentos frontal, controlado por un pedal situado en la parte trasera de la máquina, que facilita la operación de secado.



**CA A550.3 WDM S** está dotado de tubo de descarga.

**CA A550.3 WDM S** está equipado con el sistema Shift&Clean, un sistema innovador para la limpieza del filtro mediante la inversión del flujo de aire. Esto permite ahorrar tiempo porque el operador no tiene que abrir la máquina para las operaciones de mantenimiento.



## Los kit y los accesorios disponibles para CA Wet&Dry 3 motores

|                                                                                   |                          |                                                                                   |                      |                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | KIT Ø 40 mm              |  | Bolsa de papel       |  | Bolsa de microfibra |
|  | Filtro de espuma         |  | Filtro tejido        |  | Filtro de nailon    |
|  | Limpiapavimentos frontal |  | Kit tubo de descarga |                                                                                     |                     |

### Leyenda

- standard
- ◊ optional

| DATOS TÉCNICOS              |                    | CA A550.3 WDM S   |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Tensión-Frecuencia          | V-fase-Hz          | 220/240-1-50/60 * |
| Potencia máx                | W-Hp               | 3000              |
| Motor                       | núm./tipo          | 3/Bypass bistadio |
| Depresión                   | mmH <sub>2</sub> O | 2100              |
| Caudal aire                 | l/s                | 147               |
| Capacidad de la cuba        | l                  | 65                |
| Material de la cuba         | -                  | Acero inoxidable  |
| Longitud del cable          | m                  | 10                |
| Nivel de ruido              | dB                 | 73                |
| Dimensiones máquina (LxHxI) | mm                 | 525x570x950       |
| Peso neto                   | Kg                 | 22                |

\* otras tensiones disponibles bajo pedido



Empresas de limpieza



Sanitario



Público



HoReCa



Bienestar y deportivo



Artesanía



Automoción



Comercio minorista



Gran distribución



Logístico



Transportes



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - [www.comac.it](http://www.comac.it) - [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

