





## CA Wet&Dry 3 Motori: aspirapolvere e aspiraliquidi pratici e professionali

Gli aspirapolvere e aspiraliquidi professionali della gamma CA Wet&Dry con triplo motore sono stati progettati per offrire praticità e risultati professionali.

Sono aspiratori dotati di un fusto molto capiente ma studiati per essere pratici e semplici da utilizzare. Resistenti e maneggevoli, vengono impiegati per la pulizia di medie superfici o per la raccolta di materiale solido di varie dimensioni.

La versatilità e le prestazioni di questi aspiratori professionali li rendono adatti per le imprese di pulizie, per le applicazioni impegnative e anche per il noleggio in ambienti pubblici, nel settore Ho.Re.Ca. e Benessere & Sportivo. I modelli con tre motori sono la soluzione ideale per aspirare polvere e liquidi del settore dei trasporti, logistico e della GDO.

## I PLUS DI CA W/D 3 MOTORI

- Disponibili con fusto in acciaio inox.
- Dotati di carrello fisso.
- Dotati di kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento.
- Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su ampie superfici.
- Shift&Clean: innovativo sistema di pulizia del filtro a cartuccia.
- Filtro in spugna di serie.

- Filtro in stoffa, filtro cartuccia e filtro nylon disponibili come optional.
- Ampia scelta di accessori disponibili che rendono la gamma di aspiratori CA WET&DRY 3 Motori estremamente personalizzabile.



CA A550.3 WDM S Capacità del fusto da/a: 65 l Tipologia: professionale WET & DRY Aspirazione: 3 motori

## I dettagli che fanno la differenza



Grazie alla maniglia ergonomica questi aspiratori si dimostrano facilmente trasportabili in qualsiasi condizione d'uso. Le versioni con carrello fisso sono ancora più facili da trasportare.







CA A550.3 WDM S è dotato di tubo di scarico di serie.







KIT Ø 40 mm



Sacco carta



Sacco microfibra



Filtro spugna



Filtro stoffa



Filtro in nylon



Tergipavimento frontale



Kit Scarico

## Legenda

ullet standard  $\Diamond$  optional

DESCRIZIONE TECNICA		CA A550.3 WDM \$
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	220/240-1-50/60 *
Potenza max	W-Hp	3000
Motore	n./tipo	3/Bypass bistadio
Depressione	$mmH_2O$	2100
Portata d'aria	l/s	147
Capacità del fusto		65
Materiale fusto	-	Acciaio Inox
Lunghezza del cavo	m	10
Livello di rumore	dB	73
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	525x570x950
Peso netto	Ka	22

<sup>\*</sup>altri voltaggi disponibili su richiesta





Pubblico

















Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it **Comac S.p.A.** org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014









