



# canal 3



# CA Wet&Dry 3 Moteurs: aspirateurs et aspirateurs de liquides pratique et professionnel

Les aspirateurs et aspirateurs de liquides professionnels de la gamme CA Wet&Dry avec triple moteur ont été conçus pour offrir commodité et résultats professionnels.

Ce sont des aspirateurs équipés d'un bidon de grande capacité mais étudiés pour être pratiques et simples à utiliser. Résistants et maniables, ils sont utilisés pour le nettoyage des surfaces moyennes ou pour le ramassage de matériau solide de différentes dimensions.

La polyvalence et les performances de ces aspirateurs professionnels les rendent adaptés aux entreprises de nettoyage, aux applications particulièrement difficiles et même à la location dans les environnements publics, dans le secteur Ho.Re.Ca., du bien-être et du sport. Les modèles à tripler moteur sont la solution idéale pour aspirer la poussière et les liquides du secteur des transports, de la logistique et de la grande distribution.

## LES PLUS DE CA W/D 3 MOTEURS

- Disponibles avec bidon en acier inox.
- Équipés de chariot fixe.
- Équipés de kit de déchargement rapide en option pour faciliter les opérations de vidage.
- L'accessoire fixe frontal est également disponible pour aspirer facilement les liquides sur de grandes surfaces.
- Shift&Clean : système innovant de nettoyage du filtre à cartouche.
- Filtre en éponge de série.
- Filtre en tissu, filtre à cartouche et filtre en nylon disponibles en option.
- Vaste choix d'accessoires disponibles pour rendre la gamme d'aspirateurs CA WET&DRY 3 Moteurs extrêmement personnalisable.



**CA A550.3 WDM S**  
Capacité du bidon: 65 l  
Professionnel WET & DRY  
Aspiration: 3 moteurs

## Les détails qui font la différence



Grâce à la poignée ergonomique, ces aspirateurs sont faciles à transporter, quelle que soit la condition d'utilisation. Les versions avec chariot fixe sont encore plus faciles à manœuvrer.

**CA A550.3 WDM S** peut être équipées d'un suceur frontal, commandé par une pédale installée à l'arrière de l'appareil, permettant de simplifier l'opération de séchage.



**CA A550.3 WDM S** est équipé de tube de déchargement.



**CA A550.3 WDM S** est équipé del Shift&Clean, système innovant de nettoyage du filtre à travers l'inversion du flux d'air aspiré. Il fait gagner du temps à l'opérateur qui n'a pas à ouvrir la machine pour cette opération de maintenance indispensable.



## Kit et accessoires disponibles pour CA Wet&Dry 3 moteurs

|                                                                                   |                 |                                                                                   |                  |                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | KIT Ø 40 mm     |  | Sac en papier    |  | Sac en microfibre |
|  | Filtre à éponge |  | Filtre en tissu  |  | Filtre en nylon   |
|  | Suceur frontal  |  | Kit déchargement |                                                                                     |                   |

### Légende

• standard ◇ optional

| DONNÉES TECHNIQUES         |                    | CA A550.3 WDM S   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Tension-Fréquence          | V-phase-Hz         | 220/240-1-50/60 * |
| Puissance max              | W-Hp               | 3000              |
| Moteur                     | n./type            | 3-Bypass bistade  |
| Dépression                 | mmH <sub>2</sub> O | 2100              |
| Débit d'air                | l/s                | 147               |
| Capacité du bidon          | l                  | 65                |
| Matériau du bidon          | -                  | Acier inoxydable  |
| Longueur du câble          | m                  | 10                |
| Niveau de bruit            | dB                 | 73                |
| Dimensions machine (LxHxI) | mm                 | 525x570x950       |
| Poids net                  | Kg                 | 22                |

\* autres tensions disponibles sur demande



Entreprises de nettoyage



Sanitaire



Public



Ho.Re.Co



Bien-être et sport



Artisanat



Secteur automobile



Retail



Grande Distribution



Logistique



Transports



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - [www.comac.it](http://www.comac.it) - [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

