

e-spray



E-Spray: le pistolet de pulvérisation pour la désinfection professionnelle

E-Spray est un pistolet professionnel conçu pour distribuer les solutions désinfectantes de manière efficace et uniforme sur les surfaces.

E-Spray est léger et très confortable car il est alimenté par une batterie au lithium, ce qui permet d'effectuer la désinfection pendant plusieurs heures, librement et partout, sans être contraint par un câble. Le liquide désinfectant est pulvérisé en très petites gouttes légères, qui peuvent ainsi atteindre tous les points de la zone concernée et se déposer efficacement.

De plus, E-Spray Electrostatic utilise le principe de l'induction électrostatique. Grâce à la charge électrostatique, les gouttes sont attirées par la surface sur laquelle elles sont dirigées et, lorsqu'elles s'y posent, elles créent un véritable revêtement désinfectant.

VENTAJAS

VERSÁTIL, PARA VARIAS APLICACIONES

- Se dispone de varias toberas para crear gotas de diferentes tamaños, según las necesidades y las aplicaciones
- El pequeño tamaño permite al operador de desinfectar también pequeños lugares como baños u oficinas

CALIDAD DE LA DESINFECCIÓN

- La solución pulverizada adhiere rápidamente a todas las superficies, incluso las curvas, no crea gotas aglomeradas y llega incluso a zonas de difícil acceso
- La solución es micronizada en pequeñas partículas, se seca rápidamente, no moja las superficies y no gotea
- Mejora la experiencia del cliente, tranquilizado por un ambiente aseado

TIEMPOS DE DESINFECCIÓN

- La gran velocidad en la distribución de la solución permite ahorrar tiempo
- La micronización ahorra la solución higienizante, hasta un 65%, y por lo tanto permite operar para más tiempo

AUTONOMÍA

- Gracias a las baterías de litio, puede desinfectar hasta 8* horas continuas
- Con una batería de reserva puedes duplicar la autonomía de trabajo

CÓMODA

- Liviana y práctica de usar no cansa al operador que puede trabajar durante varias horas

SEGURIDAD

- E-Spray permite gestionar las actividades de higienización según las normativas vigentes sobre la seguridad en los lugares de trabajo
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada entre las superficies

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

- Tiene un impacto positivo en el ausentismo en el lugar de trabajo y en el estado general de salud de la instalación.

* Con batería de 4000 mAh



MODELES

E-Spray
18V

E-Spray Electrostatic
18V


E-Spray Electrostatic: technologie de désinfection électrostatique

COMMENT FONCTIONNE LA TECHNOLOGIE ÉLECTROSTATIQUE?


La désinfection électrostatique est un moyen de revêtir une surface rapidement et uniformément avec une solution désinfectante. L'applicateur électrostatique fournit une charge électrique à la solution. Les molécules chargées se repoussent entre elles et sont donc maintenues à une distance uniforme les unes des autres, mais en même temps elles sont attirées vers la surface à traiter. La force des particules chargées est supérieure à celle de la gravité, elles sont donc immédiatement attirées vers la surface et ne tombent pas au sol. L'attraction garantit que toutes les particules du désinfectant se déposent à la surface et qu'une couverture uniforme à 360° est créée, sans négliger aucune zone.

POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN D'E-SPRAY ELECTROSTATIC?

Les germes et les bactéries se propagent très rapidement et sont capables de se cacher dans les fissures et dans les coins les plus étroits. Une désinfection efficace à la main nécessite des temps très longs, avec des coûts prohibitifs conséquents. En outre, il existe de nombreuses zones qui sont difficiles à désinfecter correctement, tels que les claviers d'ordinateur et les téléphones dans les bureaux, ou les caisses d'un supermarché ou d'une boutique. Avec un jet à charge électrostatique, toute la zone concernée peut être atteinte de manière uniforme, jusqu'aux endroits les plus cachés. Le nuage désinfectant enveloppe complètement la surface, désinfectant chaque partie de celle-ci.



LA FORCE DES PARTICULES CHARGÉES EST SUPÉRIEURE À CELLE DE LA GRAVITÉ,
ELLES SONT DONC IMMÉDIATEMENT ATTIRÉES VERS LA SURFACE ET NE TOMBENT PAS AU SOL



Pour une désinfection efficace, suivre les instructions d'utilisation fournies par le fabricant du liquide désinfectant utilisé

LES SECTEURS DE RÉFÉRENCE



Industrie



Entreprises de nettoyage



Sanitaire



Public



Ho.Re.Ca



Bien-être & sportif



Artisanat



Automotive



Retail



GDO



Logistique



Transport



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



Batterie au lithium (18V / 2Ah)



Chargeur de batterie (18V / 2A)



Adaptateur prise universel (EU - UK - US/JP - CN/AU)



Dimensions buses 0,3 mm



Réservoir avec bouchon (1 l) et étiquette instructions pour l'entretien



Bandoulière



Plastiques antibactériens

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



Étui de protection antichoc

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Batterie lithium 18 V/4 Ah pour augmenter l'autonomie de travail



Sac à dos Long Range avec un réservoir supplémentaire de 2 litres

CHOISISSEZ E-SPRAY ELECTROSTATIC:

- Si vous devez désinfecter des zones caractérisées par de nombreux endroits difficiles à atteindre, avec une prévalence de surfaces irrégulières et de nombreuses fissures, car la force électrostatique amènera le désinfectant exactement là où il est nécessaire ;
- Si vous devez personnaliser les interventions avec des buses de différentes tailles ;
- Si les interventions sont difficiles et qu'il vous faut des accessoires de série permettant d'exécuter l'activité de manière efficace et professionnelle ;
- Si les interventions sont nombreuses et intenses et qu'il est donc indispensable de recharger rapidement la batterie.

Sans technologie
d'assainissement électrostatique

Poignée ergonomique

Crochets pour bandoulière

Taille de buse

0,3 mm

Réservoir 1 litre



Batterie au lithium 18V



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



Batterie au lithium
(18V / 2Ah)



Chargeur de batterie
(18V / 0,4A)



Adaptateur prise
universel
(EU - UK - US/JP -
CN/AU)



Dimensions buses
0,3 mm



Réservoir avec bouchon
(1 l) et étiquette
instructions pour
l'entretien




Emballage sérigraphié

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Batterie lithium 18
V/4 Ah
pour augmenter
l'autonomie de travail



Bandoulière



Sac à dos Long Range
avec
un réservoir
supplémentaire
de 2 litres

CHOISISSEZ E-SPRAY:

- Si vous êtes à la recherche d'un produit professionnel et simple à utiliser pour sécuriser les petites zones à surfaces principalement planes ;
- Si l'utilisation est régulière, mais pas intensive ;
- Si vous n'avez pas besoin de personnaliser les interventions.

LES CERTIFICATIONS



APPLICATIONS CONSEILLÉES



BUREAUX

- Salles de réunions
- Toiletttes
- Postes de travail (bureau, sièges)
- Mobiliers
- Espace de restauration d'entreprise (machines à café, distributeurs automatiques, tables)
- Accès/sorties : poignées, rampes, ascenseurs
- Comptoirs et mobiliers pour le contact avec le public



WELLNESS

- Équipements
- Vestiaires
- Salles d'attente
- Zones de détente
- Espaces de traitement



INDUSTRIES

- Bancs de travail
- Vestiaires
- Toiletttes
- Comptoirs/zones de contact avec l'extérieur (fournisseurs/clients)



HO.RE.CA.

- Chambres
- Toiletttes
- Salles d'attente
- Comptoirs
- Sièges
- Mobiliers



COMMERCES (NON ALIMENTAIRES)

- Zones de contact avec le public (cabines d'essayage, postes de traitement, salles d'attente)
- Marchandises et rayonnages
- Postes de travail (caisses-enregistreuses, comptoirs, mobiliers)
- Toiletttes



ÉDUCATION

- Bancs et mobiliers
- Jeux et équipements
- Portes, poignées
- Toiletttes
- Zones d'attente pour le public
- Comptoirs
- Vestiaires
- Salles de classe
- Bureaux et postes de travail
- Zones de détente
- Salles de réunions
- Sièges dans les amphithéâtres/auditorium



TRANSPORTS

- Sièges passagers
- Poignées, portes, barres, boutons
- Toiletttes
- Zones d'appui
- Appuie-têtes et zones porte-objets
- Machines à composter
- Salles de réunions
- Sièges dans les amphithéâtres/auditorium



BÂTIMENT

- Cabines des engins de travail
- Véhicules d'entreprise
- Vestiaires
- Toiletttes
- Espaces de restauration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		E-Spray	E-Spray Electrostatic
Productivité théorique	jusqu'à m²/h	350	350
Réservoir avec désinfectant	l	1	1
Taille de buse	mm	0,3	0,3
Autonomie du réservoir	min	22	22
Pompe pour solution	W	15	15
Alimentation	V	Batterie Li-ion 18 V 2000 mAh (standard) Batterie Li-ion 18 V 4000 mAh (en option)	Batterie Li-ion 18 V 2000 mAh (standard) Batterie Li-ion 18 V 4000 mAh (en option)
Chargeur de batterie	V	18 V 400 mA (Standard)	18 V 2000 mA (Standard)
Autonomie de la batterie	jusqu'à h	8 *	8 *
Poids pistolet vide sans batterie	Kg	1,3	1,3
Poids pistolet avec batterie	Kg	1,7	1,7
Poids pistolet prêt à l'emploi	Kg	2,7	2,7
Dimensions de la machine (LxHxI)	mm	417x280x90	417x280x90

* Avec batterie 4000 mAh



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

