


SANEX



SANEX, assainisseur pratique et transportable

#comacsanitizer

La gamme professionnelle pour désinfecter rapidement et efficacement les surfaces et les sols.

SANEX est un appareil pour désinfecter, extrêmement maniable et compact.

Idéal pour désinfecter et désodoriser les pièces et les bureaux pour tous les secteurs, il peut également être utilisé pour les intérieurs de voitures et les conduits de climatisation.

SANEX est un appareil léger et facilement transportable. Il est très simple à utiliser, il suffit d'allumer la machine à l'aide de l'interrupteur principal et, en utilisant le pistolet dédié, la pulvérisation de la solution est dirigée simplement et efficacement.

C'est une machine qui s'adapte à différents besoins, en fait, elle peut

être utilisée avec des solutions désinfectantes ou désodorisantes.

Les détergents sont vaporisés pour durer plus longtemps et sont répartis uniformément dans l'air de l'environnement à traiter. De cette façon, toutes les surfaces présentes dans cet environnement peuvent être atteintes et désinfectées.

Le processus de nébulisation dans SANEX a lieu lors de la collision entre le liquide avec un jet d'air à grande vitesse et un autre passage supplémentaire par un orifice qui garantit une décomposition précise, produisant des particules de 8 microns de diamètre environ.

La décomposition du produit chimique en de si petites dimensions permet l'évaporation du produit distribué, qui passe donc du liquide à l'état aéroforme.

En une minute, environ 30 gr de produit désinfectant sont distribués.



MODELES

SANEX
220/230V
50/60Hz

SANEX
110V
50/60Hz

SANEX B
24V

Les détails qui font la différence

Les composants internes de la machine sont facilement accessibles pour une maintenance simple.

La machine est équipée d'un compresseur d'air autonome

Le câble d'alimentation de 10 m vous permet de vous déplacer librement

La buse de pompe exclusive est le point où la solution se mélange avec l'air. Ceci est un point clé de la machine, grâce au choix d'un levier large et facile à presser, SANEX peut être utilisé pour de longues périodes d'utilisation sans fatigue



LES SECTEURS D'APPLICATION



Industrie



Entreprises de nettoyage



Sanitaire



Public



Ho.Re.Ca



Bien-être & sportif



Artisanat



Automotive



Retail



GDO



Logistique



Transport

Sanex B peut être utilisé dans n'importe quel environnement

La version à batterie de Sanex vous permet de vous déplacer librement et donc de désinfecter n'importe où, même dans les endroits où vous n'avez pas de prise de courant. Le Sanex B est compact et facile à transporter, de sorte qu'il peut également être utilisé dans des pièces plus grandes telles que entrée, salles de congrès ou bureaux, bars, restaurants, magasins, écoles, gymnases et tout endroit où il est nécessaire de désinfecter efficacement.

Compteur horaire pour vérifier en permanence les heures de travail



Autonomie jusqu'à 2 heures

Poignée avant réglable en hauteur pour faciliter le transport du Sanex B et effectuer la désinfection même en déplacement



La version batterie est équipée de batteries AGM en standard. Ce type de batterie peut être rechargé n'importe où



Chargeur de batterie intégré pour une recharge facile là où il y a une prise de courant appropriée

Sanex: la solution pour une désinfection simple mais efficace

APPLICATIONS



Désinfection
Milieu hospitalier



Désinfection
Zones de trafic



Désodorisation
Intérieurs des véhicules



Désinfection
Climatiseurs et conduits de climatisation

LES CERTIFICATIONS





ÉQUIPEMENT DE SÉRIE	Sanex 220V/110V	Sanex B
Buse de distribution ergonomique	•	•
Tuyau spiralé extensible	•	•
Roulettes avant pivotantes	•	•
Pistolet confortable	•	•
Câble d'alimentation	•	-
Batteries	-	2x12V (AGM)
CB (Chargeur de batterie à bord)	-	•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		SANEX 220V	SANEX 110V	SANEX B
Réservoir de solution	l	4,5	4,5	4,5
Consommation produit	g/min	30	30	30
Longueur maximum du flexible	m	3,5	3,5	3,5
Puissance motor du compresseur	W	350	350	350
Puissance de pompe	(n.) W	(2) 16	(2) 16	(2) 16
Voltage	V/Hz	220-230/50-60	110/50-60	24
Longueur câble d'alimentation	m	10	10	-
Poids à vide	Kg	18	18	18
Poids avec batteries	Kg	-	-	41,5
Dimensions (Lxhxh)	mm	740x650x355	740x650x355	745x650x355



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

