



Модель L20: уборка которая не составляет никаких усилий

Moдель L20 - это простая, но надежная толкаемая поломоечная машина, которая позволяет увеличить производительность и снизить стоимость уборки.

Эта модель отличается компактными размерами, и идеально подходит для уборки профессионального уровня в помещениях супермаркетов, торговых объектов в целом, школ, спортзалов, складов, мастерских и гаражей, снижая при этом эскплутационные расходы.

Разработанная для обеспечения максимальной надежности и простоты в ежедневном использовании, L20 подходит для технической уборки пространств площадью до $1800 \, \text{m}^2$.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ L20

- Интуитивно понятное вождение и простая панель управления
- Компактные размеры для удобного перемещения машины из одного помещения в другое
- Высокая производительность и снижение эксплутационных расходов
- Несущая рама и моющая головка выполнены из алюминия для защиты поломоечной машины от коррозии
- Скребок выполнен из упроченного пластика, что делает его устойчивым к ударам и коррозии
- Система автоматического отсоединения скребка защищает его от случайных ударов

- Удобная трубка индикатора уровня раствора
- Машина приводится в состояние готовности к эксплуатации всего за несколько простых шагов, благодаря чему её могут использовать даже операторы с небольшим опытом
- Простое и быстрое обслуживание в конце рабочего дня
- Легко перемещается с одного места на другое благодаря третьему колесу сзади
- Stop&Go: в случае кратковременных остановок машины подача раствора прерывается, а щетки останавливаются для оптимизации потребления и снижения перерасхода ресурсов



Простота в использовании, переноске и дезинфекции





ЭЛЕКТРОКЛАПАН (серийный)

Наличие электрического клапана автоматически останавливает

разлив воды когда машина не работает или останавливается оператором.

ВЕРСИЯ С БАТАРЕЕЙ

Модель L20 В может работать в течение одного часа и убирать пространства площадью до 2000 m^2 с одной загрузкой моющего раствора.

Достигает 2-х часов автономной работы с одной зарядкой батареи.

По запросу вы можете оснастить модель L20 В бортовым зарядным устройством, для того, чтобы сделать зарядку быстрой и простой.







СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	L20 B	L20 E
Комфорт		
Счетчик часов	•	•
Эргономичная рукоятка скребка	•	•
Резинки скребка используемые по всем 4-м граням	•	•
Компоненты для технического обслуживания узнаваемые по цвету	•	•
Индикатор уровня воды	•	•
Прозрачный шланг загрузки воды с каплеуловителем	•	•
Безопасность		
Противоскользящие колеса	•	•
Система Stop&Go	•	•

дополнительные опции	L20 B	L20 E
СВ (Встроенное зарядное устройство)	•	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		L20 B	L20 E
Теоретическая производительность	до м²/час	1450	1450
Рабочая дорожка	MM	508	508
Щетки	количество	1	1
Щетки	ТИП	дисковая	дисковая
Диаметр	Ø (mm)	508	508
Давление на щетку (мин – макс)	КГ	27,5	27,5
Бак чистой воды		40	40
Бак грязной воды	1	40	40
Напряжение / привод	V	24/полуавт.	230/110/полуавт.
Автономная работа до	часов	3	-
Габариты (ДхВхШ)	MM	1165x995x541	1125×995×525
Ширина скребка	MM	680	680
Вес работающей машины (GVW)	ΚΓ	152	98
Уровень звукового давления (ISO 11201)	дБ (А)	63,5	68,8





компании





Здания общественного ресторанный назначения



Гостиничнобизнес



красоты и спортзалы



Ремесленное Автомобильная производство промышленность



торговля



Крупные розничные сети



Транспорт











