



innova[®]

comForT




comac[®]
professional people

Aún más cómoda, aún más fácil de utilizar: esta es Innova Comfort.

La familia Innova siempre se ha caracterizado por ser una gama de fregadoras de pavimentos muy convenientes con una excelente relación costes/beneficios.

Innova Comfort es una gama de fregadora de pavimentos para operador a bordo muy cómoda y fácil de utilizar. La capacidad de los tanques y sus características técnicas la convierten en la aliada perfecta para las limpiezas de mantenimiento. Es rápida y eficaz, y garantiza la máxima discreción en las operaciones de limpieza gracias a los dispositivos instalados de serie para la reducción del ruido. Innova Comfort es ideal para trabajar en entornos caracterizados por un gran tránsito de personas, como en el sector público, las escuelas, las piscinas y los supermercados. Además, reduce los desperdicios y el consumo gracias a los innovadores sistemas y tecnologías de Comac.

La posibilidad de regular la pista de trabajo, de 75 a 85 cm, permite configurar con total flexibilidad la máquina que verdaderamente se necesita (para más información, contactar al servicio de asistencia Comac).

ELEMENTOS CLAVE DE INNOVA COMFORT

- Conducción intuitiva y mandos sencillos
- Selector de programas de trabajo para seleccionar manualmente el tipo de actividad que se quiera realizar
- Dirección ligera y suave para aumentar la maniobrabilidad
- Accesibilidad por ambos lados para aumentar la practicidad
- El volante en posición reclinada y el asiento super confortable con reposabrazos garantizan el máximo confort para el operador
- Freno de servicio y de estacionamiento mecánico
- El tanque de recuperación se abre automáticamente gracias a un muelle neumático
- Kit de luces de cortesía de serie para aumentar la visibilidad en aquellas partes donde el operador podría tener que realizar operaciones de mantenimiento
- Cargador de baterías a bordo bajo pedido
- Los elementos que requieren mantenimiento diario están resaltados en amarillo
- Pulsador de seguridad para detener inmediatamente la máquina y todas las funciones activas en caso de emergencia
- CSF - Constant solution flow: el sistema de distribución que garantiza el suministro de solución adecuado en los dos cepillos de disco, mejorando la eficacia incluso en caso de caudales bajos
- CED - Comac Electrostatic Disinfector: gracias a esta tecnología, la fregadora de pavimentos puede fregar, secar y, al mismo tiempo, nebulizar una solución desinfectante



INNOVA COMFORT 75 B

Versión fregadora con doble cepillo de disco
Pista de trabajo: 750 mm

INNOVA COMFORT 85 B

Versión fregadora con doble cepillo de disco
Pista de trabajo: 850 mm

Diseño funcional, cuidado hasta el mínimo detalle para garantizar el máximo confort



El diseño es innovador y atractivo, concebido no sólo para el perfeccionamiento estético sino sobre todo para mejorar su funcionalidad.



Innova Comfort es muy fácil de utilizar gracias al **selector de programas de trabajo** que permite elegir el tipo de actividad que se desea realizar. Permite escoger entre 4 programas de trabajo preconfigurados:

1. Transferencia,
2. Secado,
3. Lavado/Secado,
4. Sólo lavado.

El selector hace que Innova Comfort sea una fregadora de pavimentos adecuada para ser utilizada incluso por los operadores con menos experiencia.



Se ha revolucionado la configuración de la conducción. El volante en posición reclinada y el asiento super confortable con reposabrazos garantizan el máximo confort para el operador, para que pueda trabajar cómodamente incluso durante períodos prolongados de tiempo. Además, la posición de conducción permite al operador disponer de mayor visibilidad y el máximo control de todas las funciones de la fregadora de pavimentos.

El tanque de recuperación se abre automáticamente gracias a un muelle neumático. De esta forma se simplifica la operación reduciendo al mínimo el esfuerzo del operador. Además, para cerrar por completo el tanque de recuperación solo hay que presionar ligeramente desde arriba.

La posibilidad de instalar el **cargador de baterías a bordo** facilita las operaciones de carga de las baterías de Innova Comfort.



Innova comfort puede equiparse con **Blue Safety Spotlight**, la tecnología que proyecta un haz de luz sobre el suelo para señalar con antelación la presencia de la fregadora de pavimentos y aumentar así la seguridad.



Gracias a las dimensiones compactas el diámetro de giro de Innova Comfort es muy reducido para disponer de la máxima maniobrabilidad incluso en espacios reducidos.

Los detalles que marcan la diferencia

Iluminación LED

Visibilidad mejorada para la máxima seguridad

Faros LED delanteros y traseros de serie para que el operador disponga de la máxima visibilidad y para que la fregadora de pavimentos esté siempre bien visible durante las operaciones de limpieza. La tecnología LED tiene la ventaja de ofrecer una luz muy parecida a la luz diurna, garantizando un rendimiento lumínoso óptimo y homogéneo. Los faros LED también se caracterizan por su bajo consumo energético, que permite reducir el consumo hasta en un 80% con respecto a los faros de serie.



CONDUCCIÓN INTUITIVA Y MANDOS SENCILLOS

Dirección ligera y suave para aumentar la maniobrabilidad



PULSADOR DE SEGURIDAD

Pulsador de seguridad para detener inmediatamente la máquina y todas las funciones activas en caso de emergencia



MANTENIMIENTO SENCILLO

Los elementos implicados en el mantenimiento diario están indicados con el color amarillo. La amplia apertura de los tanques permite una mejor limpieza y desinfección del interior.



SUSTITUCIÓN DE LAS GOMAS DE LA BOQUILLA DE ASPIRACIÓN

La sustitución de las gomas de la boquilla de aspiración es fácil, ya que no requiere el uso de herramientas.



KIT DE LUCES DE CORTESÍA

Innova Comfort está equipada con un kit de luces de cortesía de serie para aumentar la visibilidad en las partes donde el operador podría tener que realizar operaciones de mantenimiento.



INTERMITENTE (opcional)

Ayuda a que la máquina esté visible durante el trabajo y el zumbador avisa acústicamente de que la máquina se está moviendo marcha atrás.

CFC - Comac Fleet Care

La tecnología de Comac para la gestión de las flotas que aumenta la eficiencia y reduce los costes.

Innova Comfort se puede dotar de los equipamientos necesarios para la gestión de las flotas mediante el Comac Fleet Care (CFC). Este sistema permite controlar a distancia el estado de salud de las máquinas que componen la flota, si están en uso, dónde están, quién las está utilizando, y si necesitan mantenimiento para poder intervenir de forma inmediata, evitando paradas de las máquinas y costosas intervenciones de mantenimiento extraordinario.



Comac para el medio AMBIENTE

Conscientes de la importancia del respeto por el medio ambiente, nos esforzamos constantemente por reducir al mínimo nuestro impacto medioambiental y por sensibilizar a las personas que participan en las actividades de Comac.



TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES

Teniendo en cuenta el escenario actual, Comac, que siempre ha estado atenta al medio ambiente, ha diseñado Innova Comfort para que sea una fregadora de pavimentos orientada a proteger los recursos y reducir los desperdicios.

Stop&Go

Sistema para que las operaciones de limpieza sean más económicas, optimizando el consumo y reduciendo las emisiones.

Cuando se para momentáneamente la máquina, también se interrumpe el suministro de la solución, los cepillos se detienen y la bancada se levanta automáticamente del suelo, sin necesidad de que intervenga el operador. De este modo los consumos son optimizados y se evitan derroches inútiles. A pisar el pedal de avance, se restablecen las funciones anteriormente activadas.



Eco mode

La tecnología Comac para la reducción del ruido que permite ahorrar recursos y reducir el derroche.

Innova Comfort adopta tecnologías que ayudan a ahorrar recursos. Las operaciones de limpieza realizadas en ECO mode reducen el suministro de agua, detergente y presión. Este modo de trabajo permite reducir los desperdicios de agua, detergente y energía, ya que solo se utilizan las cantidades necesarias.

Además, la función ECO Mode permite reducir el nivel de ruido de Innova Comfort convirtiéndola en una fregadora de pavimentos adecuada para operaciones silenciosas, que tienen por objeto ahorrar energía y aumentar la autonomía de trabajo. Un nivel de presión sonora muy bajo permite trabajar en entornos como sanatorios y hospitales sin crear molestias para el entorno ni para quienes viven en él.



CDS - Comac Dosing System

Gestión separada de agua y detergente.

Innova Comfort puede equiparse con el CDS, el sistema de dosificación diseñado por Comac que, gracias a los dos circuitos separados, permite al operador dosificar el agua y el detergente por separado. Esto significa que la cantidad de solución puede adaptarse inmediatamente a la suciedad específica a tratar, eliminando así los excesos que se pueden dar con las fregadoras de pavimentos tradicionales. Comac Dosing System permite un ahorro de la solución utilizada de hasta un 50%.



Baterías litio

Ligeras, se pueden recargar cuando quieras y siempre están listas para su uso.

Dado que tienen un ciclo de carga muy rápido y que no se autodescargan, las baterías de litio siempre están listas, cuando y donde es necesario, y se pueden utilizar más de una vez en el mismo día.



Rewater

La tecnología de Comac instalada a bordo de la máquina que aumenta la productividad y reutiliza el agua de las fregadoras de pavimentos.

Las fregadoras de pavimentos Comac equipadas con la tecnología ReWater permiten reutilizar la solución utilizada para las operaciones de limpieza de pavimentos. Esto se debe al sistema de filtración que permite trabajar sin problemas manteniendo el rendimiento de limpieza constante.



EQUIPAMIENTOS DE SERIE	Innova Comfort 75	Innova Comfort 85
Contador de horas	•	•
Asiento super confortable, ajustable con reposabrazos	•	•
Regulación de la velocidad	•	•
Desenganche automático del cepillo	•	•
Eco Mode	•	•
Distribuidor de agua	•	•
Indicador del nivel de agua	•	•
Extrapresión con pedal	•	•
Gomas de la boquilla de aspiración que se pueden utilizar por los 4 lados	•	•
Selector del programa de trabajo	•	•
Accesibilidad de Dch. e Izq.	•	•
Nivel de carga de las baterías	•	•
Rueda de tracción delantera antideslizante y antihuella	•	•
Ruedas traseras antideslizantes y antihuellas	•	•
Freno de servicio y de estacionamiento mecánico	•	•
Boquilla de aspiración con conexión parachoque	•	•
Interruptor de presencia de hombre a bordo	•	•
Avisador acústico	•	•
Pulsador de seguridad	•	•
Faros LED delanteros y traseros	•	•
Kit luces de cortesía	•	•
Stop&Go	•	•

OPTIONAL	Innova Comfort 75	Innova Comfort 85
CDS (Comac Dosing System)	•	•
CFC (Comac Fleet Care)	•	•
Cargador de baterías a bordo	•	•
Fast Filling System (llenado rápido del tanque solución)	•	•
Ruedas neumáticas	•	•
Intermitente	•	•
Baterías Litio	•	•
Blue Safety Spotlight	•	•
Rewater	•	•

DATOS TÉCNICOS	Innova Comfort 75	Innova Comfort 85
Tanque solución	l	120
Tanque de recuperación	l	130
Capacidad tanque detergente (CDS)	l	5
Anchura de trabajo	mm	750
Anchura boquilla de aspiración	mm	990
Capacidad de trabajo hasta	m ² /h	4500
Autonomía	h	3
Nivel acústico (ISO 11201)	db (A)	<70
Cepillos de disco	(n.) mm	(2) 390
Presión cepillo hasta	Kg	30-60
Motor cepillo	V/W	(2) 24/500
Revoluciones cepillos	rev./min.	160
Motor aspiración	V/W	(1) 24/420
Depresión de aspiración	mbar	124
Tracción	-	aut./frente
Motor tracción	V/W	24/480
Velocidad de avance	Km/h	0-6
Baterías	V/Ah C5	Gel 6/210 Wet 6/210 Litio 24/150
Peso en vacío (sin baterías)	Kg	245
Dimensiones máquina (lxhxw)	mm	1570x1275x780
Nivel de presión sonora (ISO 11201)	dB (A)	<70



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

