



C130



C130 : l'autolaveuse qui combine la force de lavage à l'efficacité de l'action balayante

C130 est l'autolaveuse conçue par Comac pour le nettoyage professionnel des zones industrielles et urbaines, également disponible en version routière. Conçue en fonction des besoins des utilisateurs, la C130 combine des technologies de dernière génération à une structure solide et robuste restant fiable au cours du temps. Son système de lavage et de balayage en fait la machine idéale pour le nettoyage de grandes surfaces dans des environnements tels que les aéroports, les gares, les parkings, les centres logistiques ou de stockage, les industries et les centres commerciaux dont la taille peut atteindre 25 000 m². C130 est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une autolaveuse capable de fournir des performances élevées sans pour autant sacrifier le confort et la simplicité d'utilisation.

Obtenir d'excellentes performances de nettoyage n'a jamais été aussi simple qu'avec C130



Batterie

Pour travailler en mode émissions zéro
même dans les espaces intérieurs, jusqu'à 5
heures

Diesel

Pour une autonomie
sans limite

Essence-GPL

Double alimentation
pour une autonomie prolongée
et un impact environnemental réduit

Un système de nettoyage et balayage qui définit de nouvelles normes




C130 marque un tournant dans le secteur du nettoyage professionnel, grâce à son système de nettoyage-balayage. Un groupe de lavage équipé de 4 brosses à disque y est intégré, pour d'excellentes performances sur toutes les surfaces, ainsi qu'un groupe de balayage avec une brosse centrale cylindrique à réglage automatique capable de rester en contact constant avec le sol.

La combinaison de l'action de lavage et de la force d'aspiration du C130 permet à l'opérateur d'atteindre des niveaux de propreté élevés, aussi bien en présence de saleté tenace qu'en cas de poussière et de débris de petite taille.

Trois types d'alimentation pour répondre aux besoins de nettoyage les plus spécifiques

batterie



C130 BATTERIE : efficace et à émissions zéro

La version à batterie du C130 est la solution idéale pour ceux qui recherchent un nettoyage puissant sans nuire à l'environnement. Grâce à la batterie de grande capacité, l'autolaveuse permet des opérations de nettoyage jusqu'à 5 heures. Les faibles émissions font de cette machine un « choix écologique », idéal pour les environnements les plus sensibles. Le principal avantage de C130 BS est son indépendance totale par rapport au carburant ; de plus, grâce à la recharge rapide des batteries, elle est toujours prête quand et où vous en avez besoin.

diesel



C130 DIESEL : puissance et autonomie pour les grandes surfaces

La version Diesel est la solution idéale pour les opérations de nettoyage prolongées et les travaux en extérieur. Son moteur diesel à 3 cylindres permet également à l'autolaveuse d'affronter la saleté des surfaces les plus étendues telles que les parkings, les entrepôts et les routes. De plus, la grande autonomie du réservoir permet de travailler pendant de longues périodes sans interruption, ce qui augmente l'efficacité et réduit les temps d'arrêt pour le ravitaillement.

biFuel



C130 BIFUEL : flexibilité et économies

C130 avec alimentation bifuel est un choix polyvalent qui combine les avantages de l'essence et du GPL. Ce système permet à l'opérateur de choisir l'alimentation la mieux adaptée aux besoins spécifiques du travail à effectuer et aux conditions de fonctionnement. La double alimentation fait de C130 le modèle idéal pour affronter des opérations de nettoyage longues et exigeantes dans de vastes zones extérieures.

Le nettoyage urbain avec C130 BS ROAD

C130 BS ROAD, la version homologuée pour route, est la solution idéale pour le nettoyage des espaces publics tels que les routes, les parkings, les aires de stationnement et les zones urbaines. Conçu pour assurer des performances élevées même sur de vastes surfaces, ce modèle est équipé de toutes les caractéristiques nécessaires à l'utilisation sur route, garantissant la sécurité, la maniabilité et la facilité de déplacement. Grâce à son homologation (italienne) et à l'équipement spécifique comprenant les phares, les clignotants, les rétroviseurs latéraux, les phares clignotants et les barres réfléchissantes, la machine peut circuler sans restrictions en nettoyant de vastes surfaces en peu de temps avec une efficacité maximale.



Efficace et résistante, pour faire bonne impression

Les caractéristiques technologiques et la maniabilité font de C130 BS ROAD le choix idéal pour le nettoyage des zones urbaines les plus difficiles à atteindre telles que les ruelles, les rues étroites, les pistes cyclables et bien plus encore.

Attractive et agile grâce à son design ergonomique, C130 BS ROAD est la seule autolaveuse de sols homologuée sur route, capable de garantir un maximum de confort et de hautes performances.

Ses dimensions compactes se traduisent par une grande maniabilité et permettent un accès facile à n'importe quel espace, ce qui en fait l'allié idéal pour le nettoyage en extérieur.

Haute performance pour un nettoyage efficace sur différentes surfaces, les détails qui rendent le modèle C130 unique



AUTONOMIE ET RÉDUCTION DES TEMPS D'ARRÊT

Grande capacité des réservoirs : grâce à la capacité maximale des réservoirs de 360 litres, les opérations de nettoyage durent plus longtemps et les arrêts pour le ravitaillement et la vidange sont réduits au minimum, assurant ainsi une plus grande efficacité d'utilisation.

Autonomie élevée des batteries : la version à batterie du C130 garantit jusqu'à 5 heures consécutives d'utilisation sans interruption, ce qui en fait l'autolaveuse idéale pour le nettoyage de vastes espaces.



TECHNOLOGIE D'ASPIRATION ET DE SÉCHAGE

Double moteur d'aspiration : Le modèle C130 est équipé d'un système à double moteur d'aspiration qui garantit un séchage impeccable des sols, éliminant l'eau et laissant les surfaces complètement sèches après un seul passage.

Bourrelets pare-projections intelligents : les bourrelets pare-projections situés le long des côtés de la machine empêchent la fuite d'eau, en la maintenant toujours à l'intérieur du suceur en forme de V.

Flux d'eau facilité : grâce au design des bourrelets pare-projections et du suceur, le C130 parvient à optimiser le parcours de l'eau pendant les opérations de nettoyage. Celle-ci est en effet dirigée vers le centre de la machine pour faciliter son aspiration et assurer un séchage parfait des surfaces.



SYSTÈME DE LAVAGE-BALAYAGE POUR DES PERFORMANCES DE NETTOYAGE ÉLEVÉES



Système de lavage efficace : composé de 4 brosse à disque de 345 mm de diamètre garantissant d'excellentes performances aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

Pression supplémentaire des brosses : en cas de saleté tenace et difficile à traiter, il est possible d'appliquer une pression sur les brosse à disque atteignant 180 kg pour améliorer l'efficacité du nettoyage.

Système pressure monitoring qui permet de surveiller la puissance fournie au moteur sur les brosses, et l'adaptation à chaque situation.

Brosse centrale à réglage automatique : la brosse centrale cylindrique s'adapte automatiquement à la surface, recueillant même les petits résidus solides pour les acheminer dans le tiroir de collecte prévu à cet effet. Un nettoyage minutieux est ainsi garanti, même en présence de petits débris solides et de poussières.

Contact constant avec le sol : quel que soit le type de surface et le degré d'usure, la brosse centrale reste toujours en contact avec le sol, assurant un nettoyage uniforme et constant des surfaces.






CONFORT ET FACILITÉ D'UTILISATION

Silencieux : le bouton ECO Mode permet la réduction du niveau de bruit de la machine, qui convient ainsi également à une utilisation dans des environnements sensibles au bruit.

Programme PLUS : grâce à la configuration PLUS, il est possible d'augmenter simultanément le débit de la solution nettoyante et la pression sur les brosses, faisant de C130 la machine idéale pour affronter la saleté particulièrement tenace. Une simple touche permet donc de régler la machine pour les besoins de nettoyage les plus complexes.




Jusqu'à
180

Kg



MANIABILITÉ ET ADHÉRENCE

Moteur-roue antidérapante : la puissante moteur-roue antidérapante et antirace garantit une adhérence totale sur tout type de sol et assure une excellente maniabilité de l'autolaveuse, même dans les espaces les plus encombrés.



1 300 mm

LARGEUR
DE TRAVAIL



EFFICACITÉ

Base de lavage mobile : une simple commande permet d'actionner la base de lavage en translation qui dépasse sur la droite, permettant à la machine d'atteindre les zones les plus difficiles telles que les coins, les bords de murs ou sous les rayonnages, pour un nettoyage complet de toutes les zones.

Largeur de travail de 1 300 mm : permet à l'autolaveuse de couvrir de vastes surfaces en un temps considérablement réduit, augmentant l'efficacité opérationnelle et réduisant le nombre de passages nécessaires au nettoyage de vastes surfaces.

Conçue pour durer, construite pour relever tous les défis

- ❧ La structure solide et les matériaux résistants font de C130 l'autolaveuse de sols qui se distingue par sa durabilité et sa fiabilité dans le temps.
- ❧ Son design robuste a été conçu pour contenir toutes les pièces mécaniques à l'intérieur, les protégeant pendant les opérations de nettoyage.
- ❧ Réservoirs en polyéthylène haute densité, conçus pour offrir une fiabilité et une durée de vie maximales, même dans les conditions d'utilisation les plus intenses.
- ❧ Capable de surmonter les rampes standard grâce à sa moteur-roue de 3000 W.



Matériaux de qualité pour une autolaveuse haute performance



- Les pare-chocs en polyuréthane R.I.M. renforcent la machine et la rendent plus résistante aux chocs.
- Les rouleaux pare-chocs latéraux facilitent les manœuvres et préservent C130 contre les heurts pouvant survenir.
- La base en acier garantit à C130 solidité et performances prolongées au fil des ans.
- Le châssis en acier peint assure une plus grande résistance aux agents corrosifs.
- Les tuyaux de vidange des réservoirs de récupération et de solution ainsi que le tuyau d'aspiration, placés dans des zones protégées de la structure de la machine, évitent les dommages pendant les opérations de nettoyage.

Redécouvrez le plaisir de conduire avec C130



Commandes simples et facilement accessibles pour un contrôle total de la machine pendant l'utilisation.

Volant de conduite confortable et maniable équipé d'un bouton facilitant les opérations de direction et réduisant considérablement l'effort de l'opérateur.

Direction assistée (en option) facilitant et fluidifiant les manœuvres et la conduite de C130, sans fatiguer l'opérateur.



Siège ergonomique et confortable avec appui-tête et accoudoirs rendant l'expérience de conduite unique même sur des surfaces inégales.

Poste de conduite conçu pour offrir à l'opérateur une **visibilité maximale** de ce qui l'entoure et augmenter ainsi la sécurité des opérations.

Possibilité de régler l'inclinaison et la hauteur du volant pour permettre à l'opérateur de trouver la position de conduite parfaite.



Écran tactile de 7" parfaitement positionné, assurant une bonne interaction avec l'opérateur pendant la conduite, permettant à celui-ci d'accéder facilement à toutes les fonctions de la machine.




3 étapes de vitesses prédéfinies que l'on sélectionne grâce au levier marche avant/marche arrière permettent à l'autolaveuse de s'adapter au mieux aux surfaces et aux besoins spécifiques de nettoyage de chaque environnement.



Un programme de travail pour chaque besoin

Un **sélecteur de programme** de travail pratique permet d'adapter l'autolaveuse à différents besoins de nettoyage, en sélectionnant l'activité la plus appropriée pour chaque type de surface et niveau de saleté. Après avoir choisi l'activité à effectuer parmi : séchage, lavage et séchage, lavage et séchage avec carter mobile et lavage uniquement, il est possible de démarrer le programme de travail souhaité. C130 a été conçue pour une utilisation extrêmement intuitive, permettant à l'opérateur de s'adapter rapidement à ses fonctions. Grâce à son utilisation facile, une formation minimale suffit pour exploiter pleinement tout son potentiel, garantissant ainsi des opérations de nettoyage simples et efficaces dans tous les contextes. La possibilité de choisir la fonction la plus indiquée garantit donc un nettoyage efficace, contribue à réduire la consommation d'énergie et de détergents, et garantit des résultats impeccables sur tout type de sol.



Trois programmes de travail pour un nettoyage personnalisé et efficace


ECO

PROGRAMME ECO : durable, simple et silencieux, le mode de travail ECO est idéal pour les opérations de nettoyage peu exigeantes, telles que l'entretien quotidien de surfaces peu sales. Grâce à une gestion optimisée de la batterie, ce mode parvient à minimiser la consommation d'énergie et de détergents, garantissant des performances élevées pendant l'utilisation et un impact environnemental réduit. Idéal pour ceux qui recherchent une machine efficace et respectueuse de l'environnement.




standard

PROGRAMME STANDARD : le mode de travail STANDARD est la solution idéale pour le nettoyage quotidien et ordinaire des surfaces moyennement sales. Grâce à ses performances équilibrées, il exploite au mieux toutes les fonctions de C130, offrant un nettoyage complet et maintenant des performances de nettoyage toujours élevées. Convient parfaitement au traitement efficace et rapide de surfaces moyennement sales, garantissant des résultats optimaux pour une utilisation quotidienne.



plus

PROGRAMME PLUS : le mode PLUS a été conçu pour faire face aux situations les plus difficiles, telles que la saleté tenace et lourde. Grâce à sa puissance de nettoyage majeure et à une distribution de solution de nettoyage supérieure, ce mode de nettoyage convient parfaitement à l'élimination de la saleté tenace et des débris les plus résistants.



Nous avons redéfini le concept de sécurité

La sécurité est une priorité fondamentale de C130, chaque détail a été conçu pour garantir une utilisation sûre, tant pour l'opérateur que pour l'environnement.

Les solutions suivantes garantissent une conduite sûre et confortable à l'opérateur :



Phares à LED avant et arrière de série, assurant une visibilité maximale de l'environnement, éclairant également les zones sombres et augmentant ainsi la sécurité de l'opérateur pendant l'utilisation.




Phares arrière comprenant les feux de position, de marche arrière et d'arrêt permettant de signaler à tout moment la présence de la machine.



Ceintures de sécurité, disponibles en option, assurant la position de l'opérateur pendant les opérations de nettoyage et évitant son déséquilibre pendant la conduite.



Avertisseur sonore clignotant qui s'active automatiquement au démarrage de l'autolaveuse pour signaler que la machine est en mouvement. L'avertisseur sonore émet également automatiquement un son lorsque C130 se déplace en marche arrière, un son qui peut également être activé manuellement pour la marche avant.



Freins arrière hydrauliques à freinage optimal de la machine de travail.

Frein de stationnement mécanique de la machine et augmentant la sécurité lorsque l'autolaveuse n'est pas utilisée.

Conduite simple et intuitive ; une fois le programme sélectionné, l'opérateur peut commencer la conduite, en restant toujours co



Blue Safety Spotlight, la technologie qui, grâce à un faisceau de lumière bleue de haute intensité, permet à l'opérateur et à tous ceux qui se trouvent à proximité de la machine de signaler leur présence pendant le travail.



Arrêt d'urgence permettant de bloquer la machine et toutes ses fonctions en cas d'urgence avec une seule touche.



tambour assurant une action de
ine, quelques soient les conditions

nique permettant de bloquer la
sécurité lors des arrêts ou lorsque

ne fois le mode de travail et le
eur peut se consacrer entièrement
concentré sur sa piste de nettoyage.

Position de conduite entièrement intégrée dans le corps de la machine pour protéger l'opérateur pendant les opérations.

Possibilité d'équiper la machine d'un toit, garantissant une sécurité maximale au conducteur lors des opérations de nettoyage dans des environnements à risque tels que les entrepôts et les zones de stockage.

Cet accessoire permet de minimiser le risque d'accident tout en assurant des performances de nettoyage efficaces et sûres.



Ralentissement de la machine en descente, permettant à l'opérateur un contrôle constant et évitant les freinages brusques.

Les **détails** qui vous permettront de travailler en toute sécurité

Une fusion parfaite entre confort et technologie

C130 est équipée de technologies de pointe qui garantissent d'excellentes performances tout en respectant l'environnement. Le thème du respect de l'environnement est fondamental pour Comac, qui cherche depuis toujours à mettre en œuvre des technologies de dernière génération pour ses machines, capables de réduire le gaspillage et de contribuer au respect de l'environnement sans compromettre les performances.





constant solution flow



La technologie Comac qui permet une distribution homogène de la solution.

Constant Solution Flow garantit une distribution homogène et uniforme de la solution de nettoyage sur toute la piste de travail, améliorant ainsi l'efficacité du nettoyage même à faible débit. Cela permet d'optimiser l'utilisation de l'eau et du détergent, en assurant d'excellents résultats avec un impact moindre sur la consommation.



comac dosing system



Gestion séparée de l'eau et du détergent. C130 peut être équipée de CDS, le système de dosage conçu par Comac qui, grâce à deux circuits séparés, permet à l'opérateur de doser séparément l'eau et le détergent. Cela signifie que la quantité de solution peut être immédiatement adaptée à la saleté spécifique à traiter, éliminant ainsi les excès des autolaveuses traditionnelles. Comac Dosing System permet une diminution jusqu'à 50 % de la solution utilisée.




stop & go



Le système qui rend les opérations de nettoyage plus économiques, en optimisant la consommation et en réduisant les émissions. En cas d'arrêts momentanés de la machine, la distribution de la solution s'interrompt, les brosses s'arrêtent et la base se soulève automatiquement du sol, sans intervention de l'opérateur. Cela permet d'optimiser la consommation et de réduire le gaspillage. Si l'on appuie sur la pédale de marche avant, toutes les fonctions précédemment activées sont ensuite restaurées.

Avancée, efficace, connectée



Dans le monde des opérations de nettoyage quotidiennes, la gestion et le suivi des machines qui composent la flotte est un élément crucial pour garantir efficacité, sécurité et performances élevées. C'est pourquoi COMAC a conçu une technologie capable de surveiller constamment l'état de santé des machines.

comac Fleet care




CFC est la technologie de Comac qui permet de gérer au mieux la flotte de machines, essentielle pour garantir des performances optimales et prévenir d'éventuelles pannes. La surveillance constante permet de comprendre si une machine est utilisée, par qui, quelles sont ses conditions et de collecter des données précieuses pour analyser et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Le suivi de l'état de santé des machines permet également de planifier des entretiens ciblés, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation. Le système CFC assure une utilisation optimale des machines, en augmentant la productivité, en évitant les pertes de temps et en prévenant autant que possible les pannes imprévues.

Gérez votre flotte avec facilité et précision

La technologie CFC permet de consulter à tout moment un aperçu complet et actualisé de l'état des machines qui composent la flotte.



Géolocalisation avancée pour un contrôle total

La géolocalisation permet de surveiller la position des machines en temps réel, garantissant une gestion encore plus efficace de la flotte et des interventions rapides, voire immédiates, en cas de besoin.

Alertes personnalisées pour une gestion sans surprise

En cas d'anomalies, d'utilisations abusives ou d'activités imprévues, la technologie CFC permet de recevoir des alertes personnalisées pour garder la situation sous contrôle.

Protection contre le vol

Il est possible de configurer une alarme qui vous avertira si la machine s'éloigne du chantier sans autorisation. Cela contribue à réduire le risque de vol et permet de contrôler les machines même à distance.

Économies sur les coûts d'exploitation

Grâce à un contrôle constant et à une utilisation efficace des machines, il est possible de minimiser les coûts liés à la gestion, aux erreurs d'utilisation, aux réparations et à l'entretien extraordinaire.

Entretien simple et rapide pour prendre soin de C130 de manière approfondie

Un bon entretien de l'autolaveuse garantit son bon fonctionnement et contribue à prolonger sa durée de vie, c'est pourquoi la régularité de ces activités est essentielle.



C130 est également équipée de quelques petites caractéristiques qui facilitent son entretien quotidien par l'opérateur : par exemple, la plateforme pratique située à l'arrière de la machine qui permet à l'opérateur d'inspecter facilement les réservoirs et les systèmes de filtrage de l'autolaveuse



Pour des performances élevées constantes, il est essentiel de nettoyer régulièrement le filtre d'aspiration, servant à retenir la poussière et à protéger les moteurs d'aspiration des mousses et des détergents, ainsi que le filtre à panier qui, grâce à sa conformation, parvient à retenir les débris, évitant qu'ils ne se déposent au fond du réservoir de récupération.



Système de remplissage automatique des batteries qui, grâce à un seul circuit, relie tous les éléments et permet de régler le niveau de remplissage à partir d'un seul point. Le remplissage est donc beaucoup plus rapide car les arrêts sont considérablement réduits, et plus sûr car les fuites d'électrolyte des batteries sont évitées.



FFS – Fast Filling System, la technologie de Comac en option permettant de remplir le réservoir d'eau avec un dispositif spécial ; cette opération ne nécessite pas la présence de l'opérateur et contribue donc à réduire les temps d'arrêt de la machine.



Dans la version Bifuel, un compartiment spécial a été créé pour la bouteille de GPL, qui peut être facilement retirée grâce à un support pratique qui se tourne vers l'extérieur de la machine.



La zone des moteurs est facilement accessible pour faciliter les opérations d'entretien.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE	C130 BS	C130 BS ROAD	C130 Diesel	C130 Bifuel
Confort				
Compteur d'heures	•	•	•	•
Écran tactile	•	•	•	•
Tutoriel vidéo à bord	•	•	•	•
Sélecteur des programmes de travail	•	•	•	•
Mode Eco, Mode Standard et Mode Plus	•	•	•	•
Réglage de la vitesse sur 3 niveaux	•	•	•	•
Unité de lavage mobile à droite	•	•	•	•
Caoutchouc suceur et bourrelets pare-projections utilisables sur les 4 côtés en matériau 40sh	•	•	•	•
Éléments de maintenance identifiables par la couleur jaune	•	•	•	•
Témoin réserve solution	•	•	•	•
Siège super confortable, réglable avec accoudoirs et appuie-tête	•	•	•	•
PM (Surveillance de la pression)	•	•	•	•
Capteur du niveau de solution	•	•	•	•
Marche à l'arrière	•	•	•	•
Réglage du volant	•	•	•	•
Sécurité				
Bouton d'urgence	•	•	•	•
Freins arrière hydrauliques à tambour	•	•	•	•
Frein de stationnement mécanique	•	•	•	•
Frein de service hydraulique	•	•	•	•
Pare-chocs en polyuréthane R.I.M.	•	•	•	•
Roues antidérapantes	•	•	•	•
Interrupteur présence homme à bord	•	•	•	•
Clignotant	•	•	•	•
Avertisseur sonore de marche arrière	•	•	•	•
Avertisseur sonore	•	•	•	•
Phares avant et arrière à LED	•	•	•	•
Stop&Go	•	•	•	•
Clignotants de direction (Road)	-	•	-	-
Rétroviseurs (Road)	-	•	-	-

EN OPTION	C130 BS	C130 BS ROAD	C130 Diesel	C130 Bifuel
CDS (Comac Dosing System)	•	•	•	•
CFC (Comac Fleet Care)	•	•	•	•
CED (Comac Electrostatic Disinfector)	•	•	•	•
Direction assistée	•	-	•	•
Blue Safety Spotlight	•	-	•	•
Kit pistolet nettoyeur haute pression	•	•	•	•

ACCESSOIRES	C130 BS	C130 BS ROAD	C130 Diesel	C130 Bifuel
Dispositif de chargement rapide de l'eau	En option	En option	En option	En option
Ceintures de sécurité	En option	De série	En option	En option
Toit de protection	En option	En option	En option	En option

Dimensions et données techniques

DESCRIPTION TECHNIQUE		C130 BS - C130 BS ROAD	C130 Diesel	C130 Bifuel
Brosses à disque Ø	(n.) mm	(4) 345	(4) 345	(4) 345
Brosse cylindrique Ø	(n.) mm	(1) 300x1106	(1) 300x1106	(1) 300x1106
Déplacement latéral de la base de lavage	mm	100	100	100
Largeur de travail	mm	1300	1300	1300
Débit de travail	jusqu'à m²/h	7800	7800	7800
Capacité du tiroir de collecte	l	40	40	40
Réservoir de solution	l	300	300	300
Réservoir récupération	l	360	360	360
Moteurs brosses à disque	(n °) V/W	(2) 36/1125	(2) 36/1125	(2) 36/1125
Moteur brosse cylindrique	(n °) V/W	(1) 36/750	(1) 36/750	(1) 36/750
Moteurs d'aspiration	(n °) V/W	(2) 36/650	(2) 36/650	(2) 36/650
Moteur de traction	V/W	36/3000	36/3000	36/3000
Alimentation	V/traction	36/aut.	36/aut.	36/aut.
Régime brosses à disque	tours/min	220	220	220
Régime brosse cylindrique	tours/min	580	580	580
Pression des brosses	kg	130÷180	130÷180	130÷180
Dépression aspirateur	mbar	210	210	210
Niveau de pression acoustique (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70
Moteur endothermique	cylindres	-	3	3
Cylindrée	cm³	-	1261	962
Puissance moteur	kW/HP	-	21,7/29,1	24,2/32,5
Capacité réservoir Diesel/Essence	l	-	23	23
Refroidissement	-	-	liquide	liquide
Vitesse d'avancement	km/h	0÷6	0÷6	0÷6
Pente maximale surmontable (transfert à vide)	%	10	10	10
Batteries	V/Ah C5	36/640-720	-	-
Poids des batteries	kg	780/810	-	-
Poids à vide sans batterie	kg	840	1100	1100
Dimensions compartiment batterie (L x h x l)	mm	625x450x1065	625x450x1065	625x450x1065
Capacité cuve de détergent (versions avec CDS)	l	10	10	10
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	2355x1807x1486	2355x1807x1486	2355x1807x1486



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

