



Le tecnologie di Comac



CDS - Comac Dosing System

Diminuisce il flusso, migliora le prestazioni di pulizia, scegli il CDS

Oggi giorno, le esigenze sono sempre più di una pulizia profonda e durevole, proprio per questo motivo, oltre all'azione meccanica delle macchine Comac, un corretto dosaggio del chimico permette di avere risultati migliori e duraturi.

Il sistema CDS di Comac è stato riprogettato completamente rendendolo ancora più affidabile, infatti, grazie all'adozione di una pompa peristaltica, è possibile controllare in maniera ottimale il flusso del chimico e facilitare le operazioni di manutenzione del circuito qualora necessarie.

Acqua e prodotto chimico si mescolano nelle tubature prima di scendere sulle spazzole, questo garantisce una costante miscelazione.

Flessibilità, adattabilità, modularità, riduzione degli sprechi, efficienza e sicurezza sono i punti di forza del sistema CDS.

Flessibilità

Ci sono ogni giorno differenti esigenze di utilizzo dove le macchine lavasciuga pavimenti vengono impegnate. Grazie alla facile sostituzione della tanica, è possibile portare sul cantiere differenti tipi di chimico e usare lo specifico prodotto nell'area da trattare senza sprecarne come potrebbe succedere con una macchina tradizionale.

Adattabilità

Il facile quadro comandi composto da 2 pulsanti garantisce una facile variazione della portata acqua (l/min) e del chimico (in % sulla portata dell'acqua). La soluzione è quindi personalizzabile direttamente dal cruscotto della macchina.

Modularità

Su alcuni modelli il kit CDS può essere installato anche in seguito all'acquisto, è sufficiente cambiare il programma e sostituire il box erogazione soluzione standard con il box CDS.

Riduzione degli sprechi

Comac continua a focalizzare il proprio impegno nella salvaguardia dell'ambiente. Il sistema CDS non solo aiuta nell'evitare sprechi di chimico (che genera costi notevoli) ma limita anche gli sprechi d'acqua, un bene sempre più prezioso.

Fino al 50%
di detergente in meno



Fino al 50%
di acqua in meno




Sicurezza

È luogo comune tra gli addetti ai lavori, pensare che l'utilizzo di più chimico rispetto al necessario porti risultati migliori. In realtà, oltre a sprecare prodotto inutilmente, si crea un deposito che non solo compromette la brillantezza del pavimento ma soprattutto lo rende scivoloso e quindi pericoloso. L'impiego del sistema CDS ovvia anche a questa problematica.

Diminuisci il flusso, migliora le prestazioni di pulizia, scegli il CDS

Efficienza

Le macchine equipaggiate con sistema CDS permettono di lavorare più a lungo con un serbatoio, riducendo così i tempi di carico/scarico acqua.



GRAZIE ALL'ADOZIONE DI UNA POMPA PERISTALTICA, È POSSIBILE CONTROLLARE IN MANIERA OTTIMALE IL FLUSSO DEL CHIMICO E FACILITARE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL CIRCUITO QUALORA NECESSARIE.



Scopri il CDS

COMANDI SEMPLICI E INTUITIVI

È facile scegliere la portata dell'acqua e la percentuale di detergente. Le 2 pompe lavorano in sinergia garantendo tarature perfette anche a bassi regimi.

POMPA CHIMICA

Nuova pompa peristaltica per rendere la gestione del chimico ancora più affidabile e precisa.

TANICA ACCESSIBILE

Per semplificare le operazioni di rabbocco o di cambio della stessa. In base al modello sono disponibili in differenti misure da 3lt, 5lt, 10lt.

EROGAZIONE SOLUZIONE

L'uscita della soluzione al centro della/e spazzola/e permette una distribuzione omogenea su tutta la superficie. Inoltre, si diminuiscono gli sprechi dovuti agli spruzzi laterali.



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

